


2022

# ASLAN

films adhésifs de  
découpe et d'impression numérique



**ASLAN**®

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

# ASLAN – „Spécialités et qualité“

ASLAN est depuis plus de 70 ans un acteur majeur dans la fabrication de supports adhésifs de haute qualité. Sous la marque ASLAN, nous développons et produisons des films adhésifs aux caractéristiques uniques et revendiquant le standard de qualité "Made in Germany".

Notre large gamme de produits comprend des films adhésifs pour des marchés et des applications variés comme les applications graphiques (découpe et impression numérique), les travaux de peinture, de vernissage et de sablage, l'architecture et le design intérieur, les solutions pour le bureau et l'organisation, la création d'abat-jours, la protection et la réparation de livres, les loisirs créatifs, le domaine médical, sans oublier

l'industrie et l'enduction à façon. Les usages des films adhésifs ASLAN sont aussi divers que les besoins de ces différents marchés.

Nous nous concentrons sur le développement de solutions sur mesure plutôt que sur la production de marchandises de mass market. Les demandes spécifiques de nos partenaires et les exigences du marché conduisent constamment à de nouvelles idées, qu'ASLAN implémente en permanence dans ses films adhésifs spécialisés. Avec un standard de qualité au moins aussi élevé que sa compétence exceptionnelle en films adhésifs, ASLAN a des perspectives et un avenir bien tracé sur le chemin de la croissance et du succès.

## Vaste choix de produits de marque et solutions adhésives sur mesure

Aujourd'hui, ASLAN propose sous sa marque un vaste choix de films adhésifs pour de multiples applications :

- Communication visuelle et impression numérique
- Peintures et laques
- Sablage
- Architecture et décoration intérieure
- Abat-jours
- Livres, bureau et éducation
- Loisirs créatifs et bricolage
- Applications industrielles
- Applications médicales

La variété des produits reflète la diversité des applications, avec des solutions plus écologiques pour une demande grandissante de ce marché et des produits très spécialisés pour les applications les plus spécifiques :


- Films effaçables à sec et films ardoisines
- Films dépolis
- Films métallisés
- Films de découpe
- Films d'impression numérique et films de lamination
- Films pochoirs
- Adhésifs double-face
- Films et papiers de transfert
- Protection et réparation de livres
- Films pour abat-jours
- Spécialités adhésives diverses

En plus de son offre standard, ASLAN propose des possibilités d'enduction à façon très individualisées à ses clients. Des solutions sur mesure sont développées en concertation avec nos partenaires. Il peut choisir entre différents films, matériaux, liners et adhésifs ou avoir ses propres supports qui seront enduits avec des adhésifs pour l'application requise.

« Spécialités et qualité » Pour faire simple ce slogan représente parfaitement ASLAN qui conçoit et produit des films adhésifs de haute qualité depuis maintenant plus de 70 ans. Nos produits uniques sont distribués dans le monde entier et sont utilisés là où l'ordinaire ne suffit pas. Nous sommes fiers de ces valeurs et nos collaborateurs travaillent sans relâche

pour offrir au marché les meilleurs produits et le meilleur service client. Laissez-nous faire mieux encore pour vous - Mettez nous à l'épreuve.

Martin Geveke  
Directeur



# Films de découpe & films

# d'impression numérique

## Films ardoisines et films effaçables à sec



Films ardoisines	7
Films ferreux réceptifs aux aimants	8
Film magnétique   papiers ferreux	9
Mousse de nivellement de surface	9
Films effaçables à sec	10
Film dépoli effaçable à sec	10
Films pour rétroprojection	11

## Films pochoirs



Pour peinture et laquage	37
Pour sablage	39
Pour broderie	39

## Films pour surfaces vitrées



Films dépolis de découpe avec aide à la pose	14
Films dépolis imprimables	14
Films transparents, dichroïques et holographiques	15
Films dépolis de découpe pour application universelle	16

## Films pour caissons lumineux



Film diffusant	40
Film blackout opaque pour caissons lumineux	40

## Films métallisés et à effets spéciaux



Films métallisés imprimables	19
Films métallisé spécial pour doming	19
Films métallisés de découpe	20
Films finition miroir or et argent	20
Films métallisés finition "élégance mate" en Champagne et Platine	20
Films dichroïques opaques en quatre finitions de couleur	21

## Adhésifs double-face



Films adhésifs double-face	41
----------------------------	----

## Films de couleur



Films de découpe opaques	23
Films transparents de couleur	25
Films fluorescents	25

## Films et papiers de transfert



Tape de Transfert spécial	42
Tapes de Transfert en papier	42
Tapes de Transfert filmiques	42

## Films d'impression numérique et de lamination



Films d'impression numérique pour murs et façades	27
Films d'impression numérique pour Floor Graphics	28
Films d'impression numérique pour surfaces vitrées	30
Films d'impression numérique colle renforcée	32
Films de lamination Floor Graphics, anti-graffitis et spéciaux	33

## Accessoires



Raclettes	43
Outils de découpe	43
Autres accessoires de pose	43

## Films sans PVC



Films Memoboard sans PVC	34
Films de décoration sans PVC pour vitrages	35
Films d'impression numérique sans PVC	35
Films de découpe sans PVC	35
Films de lamination sans PVC	35
Films sans PVC métallisés et à effets spéciaux	35

## Vue d'ensemble



Tableaux récapitulatifs	45
-------------------------	----

# Films Memo board

Avec les films adhésifs ardoisines, effaçables à sec et ferreux de la gamme Memoboard d'ASLAN, vous pourrez transformer vos surfaces planes en surfaces de communication effaçables et réinscriptibles à l'infini et même y faire tenir des aimants.

Pour ce faire, il suffit d'appliquer les films adhésifs ASLAN sur les murs, armoires, portes... La gamme de films adhésifs ASLAN vous offre un nombre impressionnant de combinaisons pour créer votre propre Memoboard, que seule votre imagination limite. Vous créez aussi facilement des tableaux blancs que colorés ou décorés de designs et logos imprimés. Créez des espaces de communication uniques et sur mesure dans les bureaux, salles de conférence, écoles ou restaurants mais aussi dans tous les intérieurs devenus très multifonctionnels !

Dépoli réinscriptible

Effaçable à sec



Ardoisine






Ferreux



Les films adhésifs ardoisines de haute qualité sont une alternative optimale aux tableaux en ardoise ou aux peintures effet ardoise. Ils s'appliquent rapidement et proprement sur toutes les surfaces lisses. On peut écrire à la craie traditionnelle ou à la craie liquide (voir tableau) sans trace fantôme ni résidus après effaçage. Ils sont ainsi le support idéal pour une utilisation fréquente.

Unique : outre les modèles noirs classiques, ASLAN propose une version transparente, qui vous donne une liberté totale de conception avec un film que vous pouvez lamener sur vos impressions numériques, surfaces colorées ou meubles lisses.

Film ardoisines	Impression	Films adhésifs
Ardoisine noire pour craies liquides et traditionnelles	Encres à séchage UV	<b>PremiumBlackboard ASLAN BB 910</b> 
Ardoisine noire sans PVC pour craies liquides et traditionnelles	Encres à séchage UV	<b>Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920</b>  
Ardoisine noire pour craies liquides et traditionnelles	Encres à séchage UV et de sérigraphie	<b>Blackboard ASLAN C 61</b>
Ardoisine noire, très résistante, pour craies traditionnelles	Encres à séchage UV et de sérigraphie	<b>Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62</b>
Ardoisine transparente, pour craies traditionnelles et ASLAN C-Pen	Encres à séchage UV et de sérigraphie	<b>ClearChalk ASLAN CR 63</b>





## Films adhésifs ferreux, très souples – réceptifs aux aimants

### Film adhésif, anthracite

Film ferreux de couleur anthracite permettant de rendre magnétiques les surfaces lisses. Il peut être découpé dans toutes les formes et tailles imaginables et peut être combiné par lamination avec d'autres films adhésifs d'ASLAN pour créer un tableau blanc multifonctionnel, une ardoise ou un Memoboard coloré.

**FerroSoft ASLAN FF 410** 

### Film adhésif, blanc imprimable

Grâce à l'imprimabilité de ce film ferreux mat, presque toutes les surfaces lisses peuvent être transformées en un tableau réceptif aux aimants, individualisé par un motif ou texte. En combinaison avec nos films de lamination transparents, finition ardoisine ou effaçable à sec, brillant ou mat, on pourra rendre le tableau réinscriptible à l'infini avec des craies, craies liquides ou marqueurs.

**FerroSoft Print ASLAN FF 480**

### Films adhésifs, effaçables à sec





Ces films offrent une solution pratique 2 en 1 : ils combinent la fonction d'attraction des aimants de nos films flexibles ASLAN FerroSoft avec les propriétés d'écriture et d'effaçabilité parfaite de nos films Whiteboard. Ainsi, une surface lisse devient en un tour de main une zone de communication multifonctionnelle de haute qualité.

**FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550**  | **FerroSoft Whiteboard Matt ASLAN FF 490**

### Film adhésif, ardoisine haut de gamme

Le nouveau film FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540 combine la fonction d'attraction des aimants de nos films flexibles ASLAN FerroSoft avec l'excellente qualité d'écriture et d'effaçage de nos ardoisines Premium Blackboard. Adapté aussi bien à la craie qu'à la craie liquide, il est facile à nettoyer sans jamais laisser d'écritures fantômes. Les surfaces lisses deviennent de magnifiques ainsi tableaux noirs réceptifs aux aimants et à la surface résistante aux rayures.

**FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540**

Films ferreux réceptifs aux aimants	Impression	Référence produit
Film ferreux anthracite, mat très souple	Non	<b>FerroSoft ASLAN FF 410</b>  
Film ferreux imprimable blanc, mat très souple	Encres (éco-)solvant, UV et Latex à partir de la série HP 500	<b>FerroSoft Print ASLAN FF 480</b> 
Film ferreux blanc, souple, effaçable à sec mat et surface de projection	Non	<b>FerroSoft Whiteboard Matt ASLAN FF 490</b>
Film ferreux blanc, souple, effaçable à sec brillant	Non	<b>FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550</b> 
Film ferreux noir, souple, finition ardoisine noire	Encres à séchage UV	<b>FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540</b>

# Empilez JUSQU'À TROIS ÉPAISSEURS

de Papiers Ferreux ASLAN sur le film magnétique ASLAN

## Film adhésif magnétique

Ce film adhésif magnétique vous offre de nouvelles possibilités de communication dans les points de ventes et lieux d'exposition. Une fois appliqué sur une surface plane et lisse, le film MagneTack MT 400 est la base idéale pour y apposer les Papiers Ferreux Imprimables d'ASLAN. Ces surfaces sont modifiables en un tour de main que ce soit pour des communications de courte ou de plus longue durée. La teneur élevée du film en baryum et en strontium permet d'apposer jusqu'à trois couches de Papier Ferreux ASLAN sans curl ou glissement.

De par sa flexibilité et son épaisseur de 400 µm le film est facile à poser et permet une manipulation aisée.

**MagneTack ASLAN MT 400**



## Papier ferreux imprimables

Ces papiers non adhésifs se posent parfaitement et en un tour de main sur le film magnétique ASLAN MagneTack MT400. La surface blanche des supports est imprimable avec encres (éco-)solvant, Latex et à séchage UV.

Parce qu'ils se posent et se repositionnent en quelques secondes, sans aucun préalable technique, les Papiers ferreux sont la solution idéale pour afficher vos messages et offres spéciales de courte durée. On pourra empiler sans difficulté jusqu'à trois couches de Papier ferreux et les changer rapidement.

**Papier ferreux blanc imprimable en polyester PET FerroPaper ASLAN FP 180**




**Papier ferreux blanc imprimable en polypropylène PP FerroPaper ASLAN FP 260**



## Mousse de nivellement

La majorité des murs n'ont pas la finition bien lisse qui est nécessaire à la pose de films adhésifs. ASLAN offre une solution à ce dilemme avec une mousse de nivellement adhésive. SmoothingFoam ASLAN SFM 185 est une mousse polyéthylène de 1450 m d'épaisseur avec une surface en PVC rigide de 400 m, le tout équipé d'un adhésif ultra puissant. Alors que l'adhésif s'ancrera parfaitement sur les murs rugueux, la mousse absorbera les irrégularités de surface et le PVC rigide assurera une surface lisse et stable. En un tour de main, le mur est prêt à recevoir les autres films adhésifs. On appréciera en particulier cette mousse en combinaison avec les films effaçables à sec ou ardoisine, qui sont souvent appliquées sur une partie du mur seulement. SmoothingFoam ASLAN SFM 185 permettra d'économiser du temps de ponçage et de traitement de surface et pourra facilement être transporté sous forme de rouleau.

**SmoothingFoam ASLAN SFM 185**



## Effaçables à sec, brillants

### Films adhésifs pour marqueurs Whiteboard particulièrement résistants aux rayures.

Ils peuvent être posés sur toutes les surfaces lisses comme des murs ou des portes. Même en utilisation intensive et répétée, ces films s'effacent parfaitement avec un chiffon sec sans laisser ni traces fantôme ni marques. Le film de lamination transparent transformera toutes vos surfaces lisses en tableau réinscriptibles sans en changer le design ou la couleur

Blanc  
**Whiteboard ASLAN WB 995**  Transparent  
**Clearboard ASLAN CB 90**   En 6 couleurs   
**WhiteboardColour ASLAN WBC 996**  
Autres couleurs disponibles sur demande

## Effaçables à sec blanc brillants à sec avec aide à la pose

### Films adhésifs pour marqueurs Whiteboard dotés de la technologie Dryapply pour une pose à sec et facile sans bulles.

Avec une très bonne résistance aux rayures ces films permettent d'écrire, effacer et réécrire à l'infini avec des feutres Whiteboard sans laisser de marques ou de traces fantômes. L'aide à la pose permet d'appliquer sur de grandes surfaces sans difficultés

Blanc brillant PVC/PET  
**Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995**  Blanc brillant sans PVC  
**Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998**  

## Effaçables à sec blanc mats, adaptés à la projection de médias

### Films adhésifs mats multifonctionnels, pour marqueurs Whiteboard et adaptés à la projection de médias












Ces films adhésifs peuvent être posés sans difficulté sur toutes surface lisse, vous obtiendrez ainsi des surfaces de projection pour vos médias en plus de la possibilité d'écrire avec des feutres Whiteboard. Ils s'effacent parfaitement à sec avec un chiffon microfibre. Une solution 2 en 1 pour tableau effaçable à sec et surface de projection.

Blanc, mat  
**WhiteboardMatt ASLAN WB 975**  Transparent, mat  
**ClearboardMatt ASLAN CB 75** 

## Effaçables à sec dépoli, pour surfaces vitrées

Créez des surfaces de communication novatrices en transformant des surfaces vitrées en surfaces Whiteboard. Avec ce film vous pouvez créer de magnifiques cloisons vitrées décoratives multifonctionnelles avec effet opacifiant et fonction effaçable à sec. Grâce à la technologie Dryapply d'ASLAN ce film se pose facilement à sec. Les feutres Whiteboard s'effaceront à l'infini sans marques ni traces fantôme.

Dépoli, pose facile  
**EtchedBoard Dryapply ASLAN EBL 300**  

Couleur	Brillant	Mat	Référence produit
Blanc		●	<b>WhiteboardMatt ASLAN WB 975</b> 
Blanc	●		<b>Whiteboard ASLAN WB 995</b> 
Blanc	●		<b>Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995</b> 
Blanc	●		<b>Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998</b> 
Transparent	●		<b>Clearboard ASLAN CB 90</b>  
Transparent		●	<b>ClearboardMatt ASLAN CB 75</b>  
Dépoli		●	<b>EtchedBoard Dryapply ASLAN EBL 300</b> 
Orange, argent, vert, bleu, rose, jaune	●		<b>WhiteboardColour ASLAN WBC 996</b>   <small>Autres couleurs disponibles sur demande</small>



## Films adhésifs pour rétroprojection finition transparente ou translucide.

Les films pour rétroprojection ASLAN sont des supports idéaux pour des présentations incomparables et captivantes ainsi que pour la projection d'images ou de retransmissions d'événements en direct.

Appliqués sur une surface transparente rigide, ces films vous permettent d'obtenir des surfaces de projection nouvelles que vous utilisiez un rétroprojecteur classique ou un système de projection interactive.


Que ce soit le film translucide ou le transparent, les films RearProjection vous apporteront une excellente qualité de visionnage, uniforme même dans les environnements lumineux. En utilisation derrière une surface vitrée, vous obtiendrez des couleurs d'une brillance éclatante.

La version transparente présente un haut degré de transparence gage d'une parfaite visibilité comme par exemple dans le cas d'objets exposés de l'autre côté de la vitrine. Elle peut être incorporée de manière créative dans des présentations multimédias. Si vous utilisez un rétroprojecteur classique vous obtiendrez une superbe reproduction de l'image et des couleurs.

### Disponible dans les versions:

Film de rétroprojection translucide  
**RearProjection ASLAN RP 35**  

Film de rétroprojection transparent  
**RearProjection Transparent ASLAN RP 36**



# Films adhésifs dépolis



**Films de découpe**  
**Impression numérique**  
**Aide à la pose**



## Les films adhésifs dépolis ASLAN

La large gamme des films adhésifs dépolis ASLAN, disponible dans différents effets et de multiples finitions, permet d'obtenir un vaste choix d'effets décoratifs de grande qualité sur les surfaces vitrées tant en intérieur qu'en extérieur.

La facilité de pose permet l'utilisation de ces films dans tous les espaces. La technologie Dryapply d'ASLAN garantit notamment une application facile sur de grandes surfaces (voir page 14).

Ces films donnent aux surfaces vitrées un aspect et une structure particulière, aussi bien pour les applications de découpe qu'en impression numérique ou encore en combinant les deux techniques. De nombreux films de cette gamme sont classés « sécurité incendie » selon la norme EUROCLASS DIN EN 13501-1, ce qui permet l'utilisation des films dans les lieux publics.



## Films dépolis pour une pose facile à sec

La technologie unique Dryapply d'ASLAN a été spécialement conçue pour une application facile et rapide, grâce à la combinaison du film et de l'adhésif doté de canaux d'air ultra fins dans sa structure. Ceci permet de poser et de corriger à sec durant la pose, tout en offrant une adhésion finale parfaite, sans ruptures de blanc et sans bulles pour des applications de longue durée.



### Films dépolis de découpe et pour applications sur grands vitrages avec aide à la pose

Avec canaux d'air ultra-fins pour une application à sec, rapide et sans bulles

Effet « sablé »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Etched Dryapply ASLAN EL 300</b>	
Effet « sablé argent »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>SilverEtched Dryapply ASLAN EL 302</b>	
Effet « dusted »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Dusted Dryapply ASLAN EL 200</b>	
Effet « laiteux »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Milky Dryapply ASLAN EL 210</b>	
Effet « sablé »	Sans PVC	<b>EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 151</b>	

### Films imprimables pour vitrages

Avec canaux d'air ultra-fins pour une application à sec, rapide et sans bulles  
Imprimables avec encres solvants, éco-solvants, latex, à séchage UV et en sérigraphie

Effet « sablé »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300</b>		Certified for HP Latex Inks
Effet « sablé argent »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302</b>		Certified for HP Latex Inks
Effet « dusted »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200</b>		
Effet « laiteux »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210</b>		
Transparent	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>WindowClear ASLAN DFP 18</b>		

#### Les avantages de la technologie Dryapply d'ASLAN, une adéquation parfaite entre adhésif, liner et film :

- Canaux d'air ultra-fins permettant une application à sec, rapide et sans bulles.
- Peut être corrigé facilement lors de l'application sans marquer le film.
- Le tape de transfert peut être retiré directement après application du film dépoli sur la vitre



## COMME LE SCINTILLEMENT D'UNE BULLE DE SAVON

Avec les films dichroïques adhésifs d'ASLAN les surfaces vitrées et surfaces planes attireront tous les regards. En deux versions transparentes, qui changent doucement de couleur en fonction de l'angle de vue et de la lumière.

Ces films s'utilisent en intérieur comme en extérieur, en découpe comme pour de grandes surfaces vitrées, par exemple pour des vitrines, displays des points de ventes, l'agencement intérieur. Les films Solar et Nebula créent de fabuleux effets changeants

### Films dichroïques transparents

Effets de couleurs dichroïques autour du Magenta	PET enduit, durabilité de 2 ans en extérieur	<b>ColourShift ASLAN SE 70 Solar</b>
Effets de couleurs dichroïques autour du Bleu	PET enduit, durabilité de 2 ans en extérieur	<b>ColourShift ASLAN SE 70 Nebula</b>







**Films dépolis de découpe et pour applications sur grands vitrages**

Les films adhésifs dépolis, disponibles dans différents effets et finitions multiples donnent à chaque surface vitrée, une apparence de haute qualité et permettent des designs aussi impressionnants que créatifs. Vitrines, portes en verre, miroirs et autre surfaces transparentes sont facilement mis en valeur. Ces films adhésifs dépolis polyvalents peuvent être appliqués en pose humide ou bien à sec. L'adhésion immédiate du film permet de retirer le tape de transfert directement après la pose.

Effet « sablé »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Etched</b> ASLAN E 300
Effet « sablé argent »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>SilverEtched</b> ASLAN E 302
Effet « dusted »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Dusted</b> ASLAN E 200
Effet « laiteux »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	<b>Milky</b> ASLAN E 210




**Champagne pour tout le monde !**  
Impressions “élégance mate” sur Champagne et Platine

**MetalLux Print**  
**ASLAN SEP 50**

Les films MetalLux Print ASLAN SEP 50 sont imprimables avec toutes les imprimantes grand format usuelles. Ils attirent les regards vers vos impressions décoratives que ce soit pour l'agencement de magasins, la décoration intérieure ou des stands.

# Films métallisés



## Films métallisés ASLAN

Les films adhésifs métallisés sont idéaux pour la création de lettrages et de panneaux haut de gamme. Avec une grande variété de couleurs et d'effets, le choix entre impression numérique et film de découpe, les films métallisés ASLAN ouvrent la porte à une créativité sans limites.



### Métallisés imprimables

Imprimables avec encres solvants, éco-solvants, latex, à séchage UV et en sérigraphie

Combinaison polyester/PVC, disponible en 6 finitions, même effet des deux côtés, 140 µm, durabilité extérieure 5 ans

PrintMetal ASLAN CA 30

Certified for HP Latex Inks



Combinaison polyester mat/ PVC, résistant aux rayures tons champagne et platine 140 µm, durabilité extérieure 2 ans

MetalLux Print ASLAN SEP 50



PVC polymère, argent brossé, 120µm, durabilité extérieure 2 ans




MetalEffect Doming ASLAN DCA 120



Couleurs non contractuelles.

## Métallisés et effets spéciaux pour la découpe

Polyester brillant ou brossé, identique des deux côtés, 50µm, durabilité extérieure 2-5 ans en fonction des couleurs




**MetalEffect ASLAN CA 23**

Combinaison polyester/PVC, disponible en 5 couleurs, 140µm, durabilité extérieure 2 ans




**MetalColour ASLAN CA 24**

Combinaison polyester/PVC, disponible en 4 tons argent, 140µm, durabilité extérieure 2 ans



**MetalShadow ASLAN CA 25**

Film à effet miroir très brillant, même effet miroir des deux côtés, résistant aux rayures, disponible en Argent et Or, 75 µm, durabilité extérieure 3-5 ans



**MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE 75**

Film à effet miroir très brillant et résistant à l'abrasion, pose facile à sec disponible en argent, 75 µm, pour applications intérieures uniquement



**MirrorEffect SimplyApply ASLAN SE 76**

Polyester mat, finition luxe en champagne et platine, 50 µm, durabilité extérieure 2 ans





**MetalLux ASLAN SE 50**

Film dichroïque transparent en deux versions, polyester enduit de 110µm, durabilité extérieure 2 ans




**ColourShift ASLAN SE 70**

Combinaison PVC/ polyester 190 µm en quatre versions : Aurora (rose vers bleu ciel), Alpha (magenta vers jaune), Andromeda (cuivre vers vert) et Plasma (bleu foncé vers vert)



**ColourShift ASLAN SE 71**

Film holographique sans raccord, des deux côtés du film, polyester enduit de 50µm, durabilité extérieure 3 ans



**Holographic ASLAN SE 72**

Couleurs non contractuelles.



# ... ET SE LAISSER EMPORTER PAR LA BEAUTÉ DES COULEURS

**ColourShift ASLAN SE 71**

Aurora (rose vers bleu ciel)

Alpha (magenta vers jaune)

Andromeda (cuivre vers vert)

Plasma (bleu foncé vers vert)

COLOUR THE WORLD



Ces films dichroïques opaques sont idéaux pour les décorations en intérieur, par exemple de logos, de textes, de slogans, de stickers muraux et bien plus encore. Chacune des quatre versions change doucement de couleur en fonction de l'angle de vue et de la lumière pour créer des effets époustouflants.

# Gammes de découpe de couleur



Gammes de couleurs opaques	Durabilité	Caractéristiques	Référence
Gamme Premium	7 ans	Film de découpe polymère très brillant, particulièrement flexible, 70 µm	<b>PremiumColour</b> ASLAN C 118 Soft
Gamme Universelle	3-5 ans	Couleurs mates et brillantes, 70µm	<b>EcoColour</b> ASLAN C 114
Fluorescents			
Films fluorescents	9-12 mois	brillance particulièrement élevée disponible dans les tons jaune et rouge, 100 µm	<b>FluoColour</b> ASLAN CL 70
Gamme de couleur transparente			
Films de découpe pour applications sur surfaces vitrées	3-5 ans	Couleurs brillantes, idéal pour jeux de couleurs sur vitres, 80µm	<b>GlassColour</b> ASLAN CT 113

## PremiumColour ASLAN C 118 Soft

### Gamme Premium de couleurs opaques, pour des messages qui durent

Ce film PVC adhésif, disponible en 30 couleurs brillantes et 2 couleurs mates, a été conçu pour la réalisation d'enseignes de haute qualité et pour les lettrages. Il peut être posé sur des surfaces lisses ou courbes, et est idéal pour des applications à l'extérieur de longue durée sur véhicules, moyens de transports, surfaces vitrées et panneaux.

#### Avantages produit

- Particulièrement flexible pour la découpe
- S'adapte bien aux différents types de surfaces
- Échenillage facile et rapide
- Très bonne opacité
- Adhésif sans solvants


#### brillant



#### mat



Couleurs non contractuelles.



## EcoColour ASLAN C 114

### Gamme de découpe de couleurs opaques pour lettrage courte et moyenne durée.

Le film adhésif PVC monomère disponible en 31 couleurs brillantes et 23 mates est idéal pour la création d'inscriptions et de messages graphiques, les lettrages, logos et stickers muraux ainsi que pour l'application de courte ou de moyenne durée sur véhicules, moyens de transports, surfaces vitrées, panneaux et stands d'exposition.

#### brillant



#### mat



Couleurs non contractuelles.



## GlassColour ASLAN CT 113 - Gamme de couleurs transparentes

Les surfaces vitrées font depuis longtemps partie intégrante de tous les concepts architecturaux aussi bien intérieurs qu'extérieurs. L'application sur vitres de films de découpe transparents de couleur permet des effets et des designs étonnants, on peut ainsi facilement réaliser des façades en verre entièrement colorées, des designs spécifiques et créatifs, de salles de conférence ou de vitrines. La nouvelle technologie d'adhésifs permet d'obtenir une qualité encore meilleure avec un effet de transparence accrue. Ces films ont une excellente enlevabilité même après plusieurs années. Ils sont désormais aussi imprimables avec encres solvant, éco-solvant, Latex et à séchage UV.




Couleurs non contractuelles.

## FluoColour ASLAN CL 70

### Films fluorescents pour un impact visuel renforcé

Film adhésif fluorescent disponible en 2 couleurs pour vos publicités et messages qui se voudront éclatants de couleur et particulièrement visibles.



Couleurs non contractuelles.

# Films d'impression numérique



# Films de lamination

## Films d'impression numérique pour murs et façades

ASLAN propose une gamme de films pour impression numérique haut de gamme pour des décorations murales innovantes et créatives. Que ce soit pour les murs intérieurs ou extérieurs, que les applications soient de court ou de long terme, ASLAN aura la solution à votre projet. Avec des adhésifs spéciaux nos différents films répondent aux contraintes de vos applications.

Murs et façades	Caractéristiques	Référence
Film adhésif coll renforcée pour murs intérieurs lisses et rugueux. Adhésif ultra puissant, pour une tenue fiable même sur surfaces difficiles	Transparent, brillant	<b>UltraTack Transparent</b> ASLAN DFP 06
	Blanc, brillant	<b>UltraTack</b> ASLAN DFP 07
Film adhésif coll renforcée grise, pour une meilleure opacité. Adhésif ultra puissant, pour une tenue fiable même sur surfaces difficiles	Blanc, mat	<b>UltraTack Matt</b> ASLAN DFP 08
	Blanc, brillant, colle grise	<b>UltraTack Grey</b> ASLAN DFP 07G
Film d'impression numérique pour murs bruts et structurés, adhésif résistant à l'eau, pas de lamination nécessaire, enlevabilité garantie durant 6 mois, durabilité extérieure de 3 ans lorsque posé au découpeur thermique.	Blanc, mat	<b>UltraTack Matt Grey</b> ASLAN DFP 08G
	Blanc, brillant	<b>WrapTheHouse</b> ASLAN DFP 45
La version mate est la solution optimale pour les applications où une apparence mate et peu réfléchissante est requise.	Blanc, mat	<b>WrapTheHouse Matt</b> ASLAN DFP 55
La version transparente permet la décoration simple du mur avec des motifs aux contours multiples et complexes	Transparent, brillant	<b>WrapTheHouse Transparent</b> ASLAN DFP 65
Film enlevable pour murs intérieurs et extérieurs lisses (par exemple en pierres polies), adhésif résistant à l'eau, se retire facilement et d'un seul tenant.	Blanc, brillant	<b>WrapTheFloor</b> ASLAN DFP 47
Films pour murs intérieurs lisses, peut être corrigé plusieurs fois lors de la pose, conçu pour la pose sur le papier peint, le bois, les surfaces laquées, le métal et le verre.	Blanc, brillant	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 40
	Transparent, brillant	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 41
	Blanc, mat	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 42



## Films d'impression numérique pour Floor Graphics

Offrez une publicité définitivement accrocheuse ! Que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, sur surfaces lisses ou rugueuses : ASLAN vous offre la solution adaptée à tous les sols et surfaces. ASLAN propose de multiples films d'impression numérique soit en impression directe soit en combinaison avec nos films de lamination antidérapants. Un des avantages spécifiques de cette combinaison impression-lamination est qu'elle est classée feu.

### Application en extérieur


Sols rugueux et structurés	Pour applications temporaires sur sols rugueux les plus divers comme les trottoirs, entrées, pavés et escaliers extérieurs, se retire facilement et rapidement	<b>WrapTheStreet ASLAN DFP 46</b> Certified for HP Latex Inks Euroclass
Sols lisses	Film blanc, anti dérapant (R9), imprimable, pose directe sans lamination. Pour applications temporaires sur de nombreuses surfaces rugueuses. S'enlève rapidement et facilement.	<b>Print'nGo Street ASLAN DFP 36</b> R9 Euroclass
	L'impression ou l'adhésif ne pourront altérer les sols en pierre lisses comme par exemple le marbre ou la pierre naturelle. Pour des applications temporaires, ce film se retire en un morceau et sans résidus.	<b>WrapTheFloor ASLAN DFP 47</b> Euroclass

### Applications en intérieur

Film anti dérapant pour sols lisses	Film blanc en impression directe, certifié R9, ne nécessite pas de lamination	<b>Print'nGo ASLAN DFP 33</b> R9 Euroclass
	Film blanc en impression directe, certifié R12, ne nécessite pas de lamination. Certifié aussi pour zones 'pieds-nus'	<b>Print'nGo ASLAN DFP 43</b> R12 Euroclass
	Film transparent en impression directe, certifié R12, ne nécessite pas de lamination. Certifié aussi pour zones 'pieds-nus'	<b>Print'nGo ASLAN DFP 44</b> R12 Euroclass
Surfaces lisses	L'impression ou l'adhésif ne pourront altérer les sols en pierre lisses comme par exemple le marbre ou la pierre naturelle. Pour des applications temporaires, ce film se retire en un morceau et sans résidus	<b>WrapTheFloor ASLAN DFP 47</b> Euroclass
Surfaces lisses intérieures	Film pour sols lisses intérieurs facilement repositionnable et enlevable sans résidus	<b>WrapTheBase ASLAN DFP 48</b> Euroclass
Moquettes et tapis	Film pour sols lisses intérieurs facilement repositionnable et enlevable sans résidus	<b>WrapTheCarpet ASLAN DFP 49</b> Euroclass

Laminations correspondantes en page 33

- Films d'impression :**  
**WrapTheStreet ASLAN DFP 46**  
**WrapTheFloor ASLAN DFP 47**  
**WrapTheCarpet ASLAN DFP 49**  
**WrapTheBase ASLAN DFP 48**
- Imprimé en**  
 (Éco-)solvant, Latex, encres à séchage UV
- Laminations :**  
**Premium FloorProtect ASLAN MP 300**  
**FloorProtect ASLAN MP 326**



## Les avantages particuliers des solutions Floor Graphics d'ASLAN



**R9** La gamme Floor Graphics d'ASLAN comprend des films d'impression numérique et des laminations de protection antidérapantes répondant aux exigences des classifications antidérapantes R9 et R12. Les films adhésifs antidérapants classés R9 répondent aux exigences des utilisations sur sols sur la plus grande partie des surfaces intérieures tandis que ceux classés R12 répondent aux exigences plus strictes requises pour des utilisations en espaces ouverts au public. De plus, les films classés R12 répondent aux exigences d'une utilisation « pieds nus mouillés » selon la norme DIN 51097 (classe B) qui s'applique aux utilisations dans les vestiaires des piscines.



**ASLAN** vous propose pour cette gamme une classification feu inédite selon l'EUROCLASS EN13501-1. Celle-ci s'applique à tous les films d'impression en combinaison avec les laminations FloorProtect ASLAN MP 326 ou Premium FloorProtect ASLAN MP 300. Ce qui rend cela spécial c'est que le sandwich film d'impression et lamination est classé EUROCLASS APRES IMPRESSION.

## Film d'impression numérique pour supports PVC, enlevable jusqu'à 3 mois

Ce film blanc mat est idéal pour une utilisation sur des supports en PVC. Ainsi on pourra mettre à jour rapidement et à moindre frais des impressions déjà effectuées - par exemple, les dates d'évènements annuels ou des 'surmessages' temporaires. L'adhésif de couleur grise assure une opacité élevée

Imprimables avec encres solvants, éco-solvants, latex, à séchage UV et en sérigraphie

Pose sur impressions existantes et PVC non imprimés

Blanc, mat, PVC monomère

SignTack Removable ASLAN DFP 13G



## Films d'impression numérique pour surface vitrées

### Impression numérique sur vitres et vitrages

Avec canaux d'air ultra-fins pour une application à sec, rapide et sans bulles

Imprimables avec encres solvants, éco-solvants, latex, à séchage UV et en sérigraphie

Effet « sablé »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300		
Effet « sablé argent »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302		
Effet « dusted »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200		
Effet « laiteux »	PVC polymère, 7 ans en extérieur	PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210		
Transparent	PVC polymère, 7 ans en extérieur	WindowClear ASLAN DFP 18		
Gamme transparente de couleur	PVC monomère, 3-5 ans en extérieur	GlassColour ASLAN CT 113		



### Les avantages de la technologie Dryapply d'ASLAN, une adéquate parfaite entre adhésif, liner et film :

- Canaux d'air ultra-fins permettant une application à sec, rapide et sans bulles.
- Peut être corrigé facilement lors de l'application sans marquer le film.
- Le tape de transfert peut être retiré directement après application du film dépoli sur la vitre

## Le film qui se laisse voir des deux côtés!



### Film d'impression numérique blockout, blanc des deux côtés

Blanc brillant, 180 µm

Durabilité de 3 ans

WindowBlock ASLAN DFP 25



### Film d'impression Blockout-WindowBlock ASLAN DFP 25

### Impression miroir sur film transparent LifeTime Removable ASLAN DFP 41



Ce film blockout, blanc des deux côtés du film, garantit une très bonne opacité et empêche ainsi les impressions de transparaître au travers du film, même à contre-jour. Cela le rend idéal pour la communication recto-verso sur surfaces vitrées.

C'est une solution facile et parfaite pour créer des impressions recto-verso en combinant WindowBlock ASLAN DFP 41 en impression miroir. Ainsi on crée un visuel ou des stickers double-face, à poser uniquement par l'intérieur de la vitre, et non exposés au vandalisme.



### Avantages

- Produit unique sur le marché. Blanc des deux côtés, très haute opacité
- Associé à un film transparent imprimé en miroir, on crée, sans difficulté, des messages publicitaires recto-verso sur des surfaces vitrées
- L'excellente opacité du film évite que l'impression ne transparaissent de l'autre côté
- Matériau de 180 µm pour pose très facile
- Bonne enlevabilité, même sur le long terme

WindowBlock ASLAN DFP 25



## Films Ultra-Tack multifonctionnels pour applications de longue durée

Grâce à un adhésif spécifique très puissant, ces films d'impression numérique polymères sont idéaux pour les applications de longue durée. Recommandés pour les applications permanentes, ils montrent leur forte puissance adhésive sur les surfaces difficiles, comme les surfaces apolaires (containers de poubelles). Véritable couteau suisse, cette gamme solutionnera aussi vos décorations sur murs intérieurs texturés et les poses extérieures par temps froid. Les films UltraTack existent en mat, brillant, blanc, transparent, colle transparente ou colle grise.

### Avantages produit

- Film d'impression numérique polymère, durabilité extérieure 7 ans
- Température de pose à partir de 5 °C
- Adhésif High-Tack spécial pour une grande force d'adhérence multi-surfaces
- Particulièrement approprié pour les surfaces difficiles, structurées ou apolaires
- Idéal pour les applications sur murs intérieurs structurés



Adhésif High-Tack	Durabilité	Caracteristiques	Référence
Transparent, brillant	7 ans	Polymère	<b>UltraTack Transparent</b> ASLAN DFP 06
Blanc, brillant	7 ans	Polymère	<b>UltraTack</b> ASLAN DFP 07
Blanc, mat	7 ans	Polymère	<b>UltraTack Matt</b> ASLAN DFP 08
Blanc, brillant	7 ans	Polymère, colle grise	<b>UltraTack Grey</b> ASLAN DFP 07G
Blanc, mat	7 ans	Polymère, colle grise	<b>UltraTack Matt Grey</b> ASLAN DFP 08G



## Film d'impression hautement translucide pour caissons lumineux

Avec sa surface satinée et une transparence particulièrement élevée, ce film d'impression numérique blanc, hautement translucide est idéal pour des applications rétroéclairées des caissons lumineux.

La technologie unique Dryapply avec ses canaux d'air ultrafins permettent une pose à sec, rapide et sans bulles.

### Hautement translucide

PVC polymère 7 ans, blanc translucide, avec aide à la pose

**Lightbox Dryapply** ASLAN DFL 20



## Laminations pour Floor Graphics

### Laminations pour Floor Graphics intérieurs et extérieurs

Film mat de 140 µm, pour la protection d'impressions digitales sur sols, classification antidérapante DIN 51130 certifiée R12, et pour les milieux humides-pieds nus norme DIN 51097 (Classe C), assurance Responsabilité Civile

**Premium FloorProtect** ASLAN MP 300



Film mat de 125 µm, pour la protection d'impressions digitales sur sols, classification antidérapante ASTM D 2047-04 et DIN 5113 certifiée R9, assurance Responsabilité Civile

**FloorProtect** ASLAN MP 326



Certifiées Euroclass feu/fumée même imprimés et laminés selon la norme EN13501

Films d'impression numérique correspondants page 28

## Autres laminations

### Lamination de protection Anti-Graffiti

Polyester brillant transparent, hautement résistant aux rayures  
Les graffitis s'enlèvent facilement de la surface, sans endommager le film

**AntiGraffiti** ASLAN SL 95



PVC mat polymère transparent, effet répulsif déperlant  
Peintures et salissures n'adhèrent plus à la surface  
Pour surfaces lisses, texturées et déformations 2D

**MagicProtect Matt** ASLAN SL 99

### Lamination polymère longue durée adaptée aux impressions avec encres à séchage UV

PVC polymère transparente brillant, protection long terme en intérieur et extérieur

**PremiumProtect** ASLAN SL 17

PVC polymère transparente mate, protection long terme en intérieur et extérieur

**PremiumProtect Matt** ASLAN SL 18

### Films de lamination sans PVC pour la finition des impressions et autres surfaces

Film de lamination sans PVC, 70% de polyester recyclé

**LoopLAM** ASLAN SRL 19



# SOLUTIONS ADHÉSIVES PLUS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT



## FILMS PVC-FREE D'ASLAN

L'utilisation de supports adhésifs sans PVC est devenue un sujet très sensible pour les consommateurs et pour les marques. Lors d'applications en intérieur et dans les espaces recevant du public, des films sans plastifiant sont de plus en plus demandés. De nombreuses grandes entreprises prescrivent déjà leur utilisation pour des raisons de développement durable et pour offrir des espaces „physiologiquement inoffensifs“. Aussi, lors de leur décomposition ou combustion, les alternatives aux films de PVC, tel que par exemple le polypropylène, évitent la formation de chlorure d'hydrogène et d'acide chlorhydrique et sont ainsi plus faciles à réintégrer dans un second cycle de vie.

Au sein de la gamme ASLAN, vous trouverez une grande variété de solutions sans PVC, gamme qui s'étoffera encore dans les mois à venir, pour que vous puissiez toujours choisir la solution adaptée à vos besoins avec ou sans PVC. En plus de s'inscrire dans une démarche de développement durable, nos films sans PVC vous offrent une stabilité dimensionnelle meilleure que celle des PVC et ainsi une intéressante valeur ajoutée.

### Films Memoboard sans PVC

#### Film ardoisine

Film ardoisine noire avec adhésif aide à la pose, pour craies et craies liquides

**Blackboard PP Dryapply** ASLAN BBL 920



#### Films effaçables à sec

Film effaçable à sec, blanc brillant avec aide à la pose

**Whiteboard PP Dryapply** ASLAN WBL 998



Film effaçable à sec, transparent brillant

**Clearboard** ASLAN CB 90

#### Films ferreux

Film réceptif aux aimants, anthracite, particulièrement flexible

**FerroSoft** ASLAN FF 410

Film réceptif aux aimants, blanc brillant, surface effaçable à sec

**FerroSoft Whiteboard** ASLAN FF 550

Film magnétique à combiner avec les papiers ferreux ASLAN

**MagneTack** ASLAN MT 400

Papier ferreux imprimable de PET à combiner avec MagneTack ASLAN MT 400

**PET FerroPaper** ASLAN FP 180

Papier ferreux imprimable de PP à combiner avec MagneTack ASLAN MT 400

**PP FerroPaper** ASLAN FP 260

#### Film de rétroprojection

Film transparent brillant de rétroprojection pour surfaces planes et transparentes

**RearProjection transparent** ASLAN RP 36



### Films de décoration sans PVC pour vitrages

#### Pour grandes surfaces vitrées ou lettrages

Film dépoli effet sablé 'dusted', pose et enlevabilité faciles

**EcoEtched EasyRemove** ASLAN ER 151



Film dichroïque transparent en deux effets

**ColourShift** ASLAN SE 70 | Solar  
**ColourShift** ASLAN SE 70 | Nebula

### Films d'impression numérique sans PVC

#### Film imprimable en PET blanc dont 30% de polyester recyclé post-consommation

Film blanc brillant pour impression avec encres Latex et à séchage UV



**LoopPET** ASLAN DRL 19



### Films de découpe sans PVC

#### Films de découpe en Polypropylène

Films mats, en blanc et en noir

**EcoPlot** ASLAN PP 112

### Films de lamination sans PVC

#### Pour la finition des impressions et autres surfaces

Film transparent brillant avec 70% de polyester recyclé



**LoopLAM** ASLAN SRL 19

Film transparent mat, avec finition peau de pêche

**EcoSoftTouch** ASLAN SL 109

Film Transparent, brillant, anti-graffiti et particulièrement résistant aux rayures

**AntiGraffiti** ASLAN SL 95

### Films sans PVC métallisés et à effets spéciaux

#### Films métallisés

Film de polyester en 8 finitions brillantes ou brossées, effet identique des deux côtés du film

**MetalEffect** ASLAN CA 23

#### Films effet spéciaux

Film holographique, même effet des deux côtés du film, imprimable



**Holographic** ASLAN SE 72

Film miroir brillant, ultra résistant aux rayures, finition or ou argent, même effet des deux côtés du film

**MirrorEffect AntiScratch** ASLAN SE 75

Film miroir argent brillant, ultra résistant aux rayures, pose facile

**MirrorEffect SimplyApply** ASLAN SE 76

Film mat, finition Champagne ou Platinum

**MetalLux** ASLAN SE 50



BIEN PLUS QUE PVC-FREE  
Déjà recyclé, c'est nettement plus vert!



- Film d'impression numérique de PET blanc fait de 30% de polyester recyclé post-consommation, pas de PVC, pas de plastifiant
- Pose sans bulles et à sec, grâce à la technologie unique Dryapply

**LoopPET** ASLAN DRL 19

- Film de lamination transparent brillant fait de 70% de polyester recyclé

- Compatible pour lamination sur les encres UV

**LoopLAM** ASLAN SRL 19

# Films pochoirs

Depuis plus de 30 ans ASLAN propose une large gamme de films pochoirs adhésifs pour les travaux de peinture, de laquage et de sablage. ASLAN est reconnu sur le marché comme le spécialiste dans ce domaine.

Qu'il s'agisse de surfaces lisses, de textiles, ou de façades rugueuses, vous trouverez le film pochoir adapté dans notre gamme. ASLAN vous apportera un conseil technique spécifique à votre usage pour obtenir des résultats de peinture et de laquage de grande qualité. ASLAN, spécialiste et leader de films pochoirs adhésifs, propose un vaste programme de produits pour les applications les plus diverse.



## Films pochoir pour peinture et laquage

### Pochoirs pour découpe, retrait sans résidus

Pour bâches, panneaux et véhicules	<b>PremiumMask ASLAN 85 K</b>
Adhésion extra-forte	<b>PremiumMask HighTack ASLAN 85 G</b>
Pour surfaces lisses	<b>PaintMask ASLAN S 79</b>
Pour textiles non-enduits	<b>TextileMask ASLAN S 390</b>
Pour façades et surfaces rugueuses	<b>WallMask ASLAN S 41</b>

### PremiumMask ASLAN 85 K

#### Film pochoir très flexible pour travaux de peinture et de laquage

Ce film pochoir adhésif est particulièrement flexible. Adapté à tous les travaux de peinture et laquage sur surfaces lisses et courbes et il est bien entendu enlevable sans laisser de résidus.

- Film pochoir universel très flexible, mondialement reconnu
- Ne se déchire pas et s'enlève sans traces ni résidus
- Parfait pour les couches de peinture superposées, recouvrement possible dès que la peinture est sèche au toucher
- Assure des contours nets, sans coulures
- Adapté pour peintures et vernis thermodurcissables sur véhicules



## WallMask ASLAN S 41 – Le pochoir pour façades et murs structurés

Film pochoir très flexible pour réaliser des écritures aux contours parfaitement nets pour des publicités et créations permanentes sur façades et surfaces rugueuses.

### Avantage produit

- Film PVC très flexible, s'adapte aux joints et aux creux
- Adhère parfaitement sur toutes les surfaces rugueuses à l'intérieur comme à l'extérieur
- Assure des contours nets, sans coulures de peinture
- S'enlève sans traces, ni résidus
- Résiste aux déchirures
- Parfait pour les couches de peinture superposées, recouvrement possible dès que la peinture est sèche au toucher
- Permet des écritures rapides parfaites et à faible coût sur façades

### 1 Appliquer le pochoir



### 2 Appliquer la peinture



### 3 Retirer le pochoir



## Pochoir pour travaux de sablage

Ces films pochoirs adhésifs, idéalement adaptés pour les surfaces en pierre et en verre, permettent la réalisation de lettrages, de logos ou de surfaces satinées avec des contours nets et des structures en relief.

La gamme comprend des films de sablage pour une variété de profondeurs et de surfaces de sablage. En raison de leur solidité et de leur structure spéciale, les films pochoirs supportent de fortes charges mécaniques sans être altérés par le sable. Grâce à un adhésif spécifique, les films pourront être retirés du verre, du marbre, de la pierre polie, ou du métal sans laisser de résidus.

### Sablage très profond sur pierre

- 600 µm, film de PVC, transparent
- Couleur : crème

Sandblast 600 ASLAN S 62



### Sablage profond sur pierre

- 330 µm, film de PVC, opaque
- Couleur : gris

Sandblast 330 ASLAN S 64



### Travaux de sablage moyennement profonds

- 230 µm, film de PVC, opaque
- Couleur : Blanc

Sandblast 230 ASLAN S 66



### Travaux de sablage moyennement profonds

- 180 µm, film de PVC bi-couche, transparent
- hautement résistant
- Couleur : gris

Sandblast 180 ASLAN S 68



### Travaux de sablage léger

- 80 µm, film de PVC, transparent
- Couleur : gris

Sandblast 80 ASLAN S 69



## MultiStitch Embroidery ASLAN ME 70

### Renfort non tissé, blanc ou noir pour broderie



Support adhésif non tissé, idéal pour renfort de broderie à la machine. Les tissus fragiles et les petits motifs ne rentrant pas dans le cerclage peuvent être brodés en machine avec le MultiStitch Embroidery ASLAN ME 70. Son pouvoir adhésif permet de maintenir parfaitement le tissu en place durant la broderie. Une fois brodé on enlève uniquement et sans résidus la surface utilisée. Ce support génère moins de manipulations sur les machines puisqu'il n'y a pas besoin de l'enlever et qu'il suffit de coller une nouvelle pièce du Multistitch Embroidery sur la surface utilisée.

- 50 g/m2, PET/CV non tissé
- Disponible en noir et blanc

### Avantages produits

- Permet de fixer les tissus sans tension sur le cerclage
- Permet de maintenir parfaitement les tissus
- S'enlève sans laisser de résidus
- Intissé robuste qui renforce les tissus lors de la broderie
- Évite les étirements ou déformations du tissu
- Pas de colle sur les aiguilles
- Pas de déchirure du fil
- Possibilité de broder plusieurs motifs côte à côte et simultanément



# Caissons lumineux



## Film diffusant pour dispersion optimale de la lumière dans les caissons lumineux

Dans les caissons lumineux peu profonds, la source de lumière est proche de la face éclairée. La source lumineuse est visible, la surface ne semble pas parfaite et ne permet pas une vue uniforme de l'image. Pour remédier à cela il suffit d'utiliser le film Diffuser ASLAN 160, qui diffusera parfaitement la lumière sur toute la surface du caisson lumineux.

**Diffuser ASLAN D 160**



## Film Blockout pleinement opaque

Film bi-couche en PVC totalement opaque blanc d'un côté et noir de l'autre. Au choix l'adhésif sera sur l'une des deux faces. C'est une alternative idéale aux masques métalliques pour caissons lumineux.

Film blanc pleinement opaque avec côté adhésif noir

**Blockout ASLAN W 15**

Film noir pleinement opaque avec côté adhésif blanc

**Blockout ASLAN W 16**



# Adhésifs double face

Les adhésifs double face ASLAN sont parfaits pour les cartes, gravures, affiches, bâches et autres matériaux non-adhésifs, qui peuvent rapidement et facilement être transformés en produits adhésifs de haute qualité. Ces films sont équipés d'un adhésif à pH neutre et sont conçus pour les différents types de surface. Ils remplacent efficacement les liquides et sprays adhésifs et garantissant une application propre.

Pour une application manuelle facile, nos adhésifs double face sont équipés des deux côtés d'un liner dont l'un est doté d'une impression de carreaux pour une découpe facile et précise.

## Adhésif double-face avec une bonne planéité, permanent | permanent

Pour la réalisation des découpes adhésives. Très bonne planéité, adhésif permanent des deux côtés, avec une adhésion initiale réduite

**Premium MountFilm ASLAN DK 1**

## Adhésif double-face, tack plus fort d'un côté permanent | permanent

Pour les applications sur surfaces lisses et rugueuses. Adhésif permanent des deux côtés, un côté est équipé d'un adhésif permanent avec une adhésion initiale réduite, l'autre côté avec un adhésif très puissant

**MountFilm HighTack ASLAN DK 3**

## Adhésif double-face, permanent | enlevable

Pour les applications sur surfaces lisses. Un côté est équipé d'adhésif enlevable et l'autre côté est équipé d'un adhésif permanent avec une adhésion initiale réduite.

**MountFilm Remove ASLAN DK 4**

## Adhésifs double face

Films PVC transparents, adhésifs et avec liner des deux côtés, pour rendre adhésives tous types de matières

Permanent des deux côtés

**Premium MountFilm ASLAN DK 1**

Un côté permanent avec adhésion initiale réduite, l'autre côté avec adhésif très puissant

**MountFilm HighTack ASLAN DK 3**

Un côté permanent avec adhésion initiale réduite, l'autre côté avec adhésif enlevable

**MountFilm Remove ASLAN DK 4**

# Films et papiers de transfert



## Tapes de transfert pour films adhésifs

Tape de transfert spécial	Tape de transfert filmique équipé d'un liner, optimisé pour le stockage et l'envoi de films prédécoupés, film réutilisable	<b>ASLAN TMO</b>
Tapes de Transfert en papier	Tape papier – adhésion faible, idéal pour transfert des films pochoirs	<b>LowTackTape ASLAN TP 110</b>
	Adhésion moyenne pour tous types de travaux	<b>UniversalTape ASLAN TP 122</b>
	Adhésion forte pour tous types de travaux et lettrages fins	<b>HighTackTape ASLAN TP 136</b>
Tapes de Transfert filmiques	Tape universel, pour tous types de travaux, très bonne transparence	<b>FilmicTape ASLAN TF 100</b>
	Tape de transfert gaufré, lamination particulièrement facile	<b>Embossed FilmicTape ASLAN TF 105</b>



# TOPS



## Accessoires pour la pose facile et rapide des films ASLAN

### Raclettes

Raclette plastique	Blanche, avec feutrine, 10 cm	<b>WhiteSqueegee Felt ASLAN KRF 1</b>
	Couleur or, très flexible, avec feutrine, 10 cm	<b>GoldSqueegee Felt ASLAN KRF 2</b>
	Blanche, sans feutrine, 10 cm	<b>WhiteSqueegee ASLAN KR 1</b>
	Couleur or, très flexible, sans feutrine, 10 cm	<b>GoldSqueegee ASLAN KR 2</b>
Raclette en bois, avec bordure en feutre	Petit format, 15 cm	<b>WoodSqueegee ASLAN FB 1</b>
	Grand format, 26 cm	<b>WoodSqueegee ASLAN FB 2</b>
Raclette en feutre	Blanche en feutre synthétique, 20 cm	<b>FeltSqueegee ASLAN FR 20</b>

### Outils de découpe

Cutter	Couteau universel de découpe, métal stable	<b>ASLAN Cutter</b>
Outil de découpe de films adhésif	Outil pour le découpage du film, très stable, avec tranchant protégé	<b>ASLAN EasyKnife</b>
Couteau tranchant spécial	Outil spécial pour détacher le film du liner	<b>ASLAN BodyGuardKnife Teflon</b>

### Autres accessoires

Nettoyant de surfaces	Traitement préalable des supports avant application de films adhésifs	<b>CleaningLiquid ASLAN AKR</b>
Liquide de transfert	Concentré 0,5 l, pulvérisateur inclus pour la pose humide de films	<b>TransferLiquid ASLAN TL 10</b>
Feutre de craie liquide	Optimisé pour les films PremiumBlackboard ASLAN BB 910, FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540, Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920 et ClearChalk ASLAN CR 63	<b>ASLAN C-pen</b>
Rouleau de mousse	Pour la pose de films ASLAN sur surfaces rugueuses	<b>ASLAN ApplicationRoll</b>

# ASLAN

## Social Media

Curieux de découvrir si nous avons développé de nouveaux produits, si nous, les Rhénans, allons vraiment déguisés au travail pour le carnaval, et sur quels salons vous pourrez nous retrouver ?

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions ainsi que des conseils d'application, photos, vidéos et bien plus encore sur Facebook, Youtube, Instagram et LinkedIn.



[www.facebook.com/aslan.selbstklebefolien](https://www.facebook.com/aslan.selbstklebefolien)



[www.youtube.com/aslanselbstklebefoliengmbh](https://www.youtube.com/aslanselbstklebefoliengmbh)



[www.linkedin.com/company/aslan-selbstklebefolien-gmbh](https://www.linkedin.com/company/aslan-selbstklebefolien-gmbh)



[www.instagram.com/aslan.selbstklebefolien/](https://www.instagram.com/aslan.selbstklebefolien/)

# Tous les films d'un seul coup d'œil



# Tous les films d'un seul coup d'œil

Durabilité extérieure *	Couleur	Mat	Brillant	Épaisseur en µm	Matière	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Largeur en mètres	Longueur standard en mètre	Autre longueur	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue
						Adhésif						Dimensions			Classification au feu		

## Films Memoboard

<b>PremiumBlackboard</b> ASLAN BB 910	Film ardoisine pour craie liquide et craie traditionnelle	5	Noir	●	130	PVC spécial	●			●	I/A	1,25	25	12,5	●		7
<b>Blackboard PP Dryapply</b> ASLAN BBL 920	Film ardoisine sans PVC pour craie liquide et craie traditionnelle	2	Noir	●	130	PP spécial	●		●	●	I/A	1,25	25				7
<b>Blackboard</b> ASLAN C 61	Film ardoisine pour craie	2	Noir	●	160	PVC film	●			●	I/A	1,25	25				7
<b>Blackboard AntiScratch</b> ASLAN CR 62	Film ardoisine, très résistant, pour craie	2	Noir	●	130	Film en PVC gaufré	●			●	I/A	1,37	25				7
<b>ClearChalk</b> ASLAN CR 63	Film ardoisine, transparent, pour craie et ASLAN C-pen	2	Transparent	●	125	Film en PVC gaufré, transparent	●			●	I/A	1,37	25				7
<b>FerroSoft</b> ASLAN FF 410	Film ferreux très flexible		Anthracite	●	410	Polyéthylène ferreux	●			●	I	1,01   1,37	12   9		●		8
<b>FerroSoft Print</b> ASLAN FF 480	Film ferreux flexible, imprimable		Blanc	●	480	Polyéthylène ferreux / PVC	●			●	I	1,01	12				8
<b>FerroSoft Whiteboard Matt</b> ASLAN FF 490	Film ferreux magnétique flexible, surface effaçable à sec mate		Blanc	●	490	Polyéthylène ferreux / PVC enduit	●			●	I	1,37	9				8
<b>FerroSoft Blackboard</b> ASLAN FF 540	Film ferreux magnétique flexible, surface ardoisine pour craie liquide et craie traditionnelle		Noir	●	540	Polyéthylène ferreux / PVC enduit	●			●	I	1,25	9				8
<b>FerroSoft Whiteboard</b> ASLAN FF 550	Film ferreux magnétique flexible, surface effaçable à sec brillante		Blanc	●	550	Polyéthylène ferreux / PP enduit	●			●	I	1,01   1,37	12   9				8
<b>Whiteboard</b> ASLAN WB 995	Film effaçable à sec brillant	5	Blanc	●	150	PVC/PET enduit	●			●	I/A	1,37	50	25	●		10
<b>Whiteboard Dryapply</b> ASLAN WBL 995	Film effaçable à sec brillant, avec aide à la pose	5	Blanc	●	150	PVC/PET enduit	●		●	●	I/A	1,37	50	25			10
<b>WhiteboardMatt</b> ASLAN WB 975	Film effaçable à sec mat, adapté à la projection	5	Blanc	●	80	PVC enduit	●			●	I/A	1,37	50	25	●		10
<b>Whiteboard PP Dryapply</b> ASLAN WBL 998	Film effaçable à sec brillant, avec aide à la pose, sans PVC	2	Blanc	●	150	PP enduit	●			●	I	1,37	50				10
<b>WhiteboardColour</b> ASLAN WBC 996	Film effaçable à sec brillant de couleur	5	6 couleurs	●	150	PVC/PET enduit	●			●	I/A	1,22	24				10
<b>Clearboard</b> ASLAN CB 90	Film de lamination effaçable à sec brillant	5	Transparent	●	50	PET enduit	●			●	I/A	1,37	50		●		10
<b>ClearboardMatt</b> ASLAN CB 75	Film de lamination effaçable à sec mat, adapté à la projection	5	Transparent	●	80	PVC enduit	●			●	I/A	1,37	50		●		10
<b>EtchedBoard Dryapply</b> ASLAN EBL 300	Film effaçable à sec dépoli mat, avec aide à la pose		Translucide	●	80	PVC enduit	●		●	●	I	1,37	25		●		10
<b>RearProjection</b> ASLAN RP 35	Film translucide de rétroprojection	7	Blanc, translucide	●	90	PVC spécial	●			●	I	1,35	25	12,5			11
<b>RearProjection Transparent</b> ASLAN RP 36	Film transparent de rétroprojection	5	Transparent	●	50	PET spécial	●			●	I	1,35	25	12,5	●		11
<b>MagneTack</b> ASLAN MT 400	Film magnétique adhésif		Anthracite	●	400	Film de polyéthylène ferreux	●			●	I	1,01	12				9
<b>PET FerroPaper</b> ASLAN FP 180	Papier ferreux imprimable de PET, application sur support magnétique		Blanc	●	180	Film de PET ferreux	●			●	I	1,37	50				9
<b>PP FerroPaper</b> ASLAN FP 260	Papier ferreux imprimable de PP, application sur support magnétique		Blanc	●	260	Film de PP ferreux	●			●	I	1,37	50				9
<b>SmoothingFoam</b> ASLAN SFM 185	Mousse de nivellement avec PVC rigide de 400 µm	3	Blanc	●	1850	PVC rigide avec mousse PE	●			●	I/A	1,20	10				9

## Technologie ASLAN-Dryapply d'aide à la pose

<b>Etched Dryapply</b> ASLAN EL 300	Film translucide dépoli « sablé »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,26   1,52	50	25		●	14
<b>PrintEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 300	Film translucide dépoli « sablé », imprimable	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,37   1,52	50			●	14
<b>SilverEtched Dryapply</b> ASLAN EL 302	Film translucide dépoli « sablé argent »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,26   1,52	50	25		●	14
<b>PrintSilverEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 302	Film translucide dépoli « sablé argent », imprimable	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,37   1,52	50			●	14
<b>Dusted Dryapply</b> ASLAN EL 200	Film translucide dépoli « dusted »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,26	50	25		●	14
<b>PrintDusted Dryapply</b> ASLAN DFL 200	Film translucide dépoli « dusted », imprimable	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,26	50			●	14
<b>Milky Dryapply</b> ASLAN EL 210	Film translucide dépoli « laiteux »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,26   1,52	50	25		●	14
<b>PrintMilky Dryapply</b> ASLAN DFL 210	Film translucide dépoli « laiteux », imprimable	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●		●	●	I/A	1,37	50			●	14

## Application standard

<b>Etched</b> ASLAN E 300	Film translucide dépoli « sablé »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●			●	I/A	1,26	50	25			16
<b>SilverEtched</b> ASLAN E 302	Film translucide dépoli « sablé argent »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●			●	I/A	1,26	50	25			16
<b>Dusted</b> ASLAN E 200	Film translucide dépoli « dusted »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●			●	I/A	1,26	50	25			16
<b>Milky</b> ASLAN E 210	Film translucide dépoli « laiteux »	7	Translucide	●	80	PVC, polymère	●			●	I/A	1,26	50	25			16
<b>EcoEtched EasyRemove</b> ASLAN ER 151	Translucide, film sans PVC avec effect dépoli « sablé »		Translucide	●	170	PP	●		●	●	I	1,37	50				35

## Films dichroïques

<b>ColourShift</b> ASLAN SE 70	Film dichroïque transparent sans PVC, en 2 versions	2	Nebula et Solar	●	110	Film de polyester enduit	●			●	I/A	1,37	50	12,5			15
<b>ColourShift</b> ASLAN SE 71	Films dichroïques opaques en 4 versions		Aurora, Alpha, Andromeda, Plasma	●	190	PVC/PET	●			●	I	1,20	24	12			20
<b>Holographic</b> ASLAN SE 72	Film holographique sans raccord, des deux côtés du film	3	Couleurs de l'arc-en-ciel	●	50	Film de polyester enduit	●			●	I	1,01	25				20

Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche technique



# Tous les films d'un seul coup d'œil

Durabilité extérieure *	Mat	Brillant	Epaisseur en µm	Matière	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Largeur en mètres	Longueur standard en mètre	Autre longueur	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue
Couleurs		Matière		Adhésif				Dimensions				Classification au feu				

## Films métallisés

<b>MetalPrint</b> ASLAN CA 30	Films métallisés imprimables	5	6 effets	●	●	140	PET/PVC	●								19
<b>MetalLux Print</b> ASLAN SEP 50	Films imprimables à effet spécial en mat, particulièrement résistant aux rayures	2	Champagne   Platine	●		140	PET/PVC		●							19
<b>MetalEffect</b> ASLAN CA 23	Films métallisés, sans PVC	2   3-5	8 effets		●	50	PET		●					●		20
<b>MetalColour</b> ASLAN CA 24	Films métallisés colorés	2	5 effets		●	140	PET/PVC		●							20
<b>MetalShadow</b> ASLAN CA 25	Films métallisés tons argentés foncés	2	4 effets		●	140	PET/PVC		●							20
<b>MirrorEffect AntiScratch</b> ASLAN SE 75	Films effet miroir très brillant et résistant aux rayures	3-5	Argent   Or		●	75	PET		●						●	20
<b>MirrorEffect SimplyApply</b> ASLAN SE 76	Films effet miroir très brillant et résistant aux rayures, pose facile		Argent		●	75	PET			●						20
<b>MetalLux</b> ASLAN SE 50	Films à effet spécial en mat, particulièrement résistant aux rayures	2	Champagne   Platine	●		50	PET		●							20
<b>ColourShift</b> ASLAN SE 70	Film dichroïque transparent sans PVC, en 2 versions	2	Nebula et Solar		●	110	Film de polyester enduit		●							15
<b>ColourShift</b> ASLAN SE 71	Films dichroïques opaques en 4 versions		Aurora, Alpha, Andromeda, Plasma		●	190	PVC/PET		●							20
<b>Holographic</b> ASLAN SE 72	Film holographique sans raccord, des deux côtés du film	3	Couleurs de l'arc-en-ciel		●	50	Film de polyester enduit									20
<b>MetalEffect Doming</b> ASLAN DCA 120	Film métallisé brossé, spécial pour Doming	2	Argent brossé	●		140	PVC polymère	●								19

## Films de couleurs

<b>PremiumColour</b> ASLAN C 118 Soft	Film premium opaque de couleur pour une utilisation de longue durée	7	30 couleurs brillantes et 2 mates	●	●	70	PVC polymère		●							23
<b>EcoColour</b> ASLAN C 114	Film de couleur opaque, universel	3-5	31 couleurs brillantes et 23 mates	●	●	70	PVC monomère		●							24
<b>FluoColour</b> ASLAN CL 70	Film fluorescent	9   12 m	Rouge   Jaune		●	100	PVC spécial		●							25
<b>GlassColour</b> ASLAN CT 113	Film de couleur transparent	3-5	25 couleurs, imprimable		●	80	PVC monomère		●							25
<b>EcoPlot</b> ASLAN PP 112	Film de couleur opaque, universel	2	Noir   Blanc	●		80	PP		●							35

## Pour peindre et laquer

<b>PremiumMask</b> ASLAN 85 K	Film pochoir pour surfaces lisses		Gris, translucide			80	PVC			●						37
<b>PremiumMask HighTack</b> ASLAN 85 G	Film pochoir pour surfaces lisses, avec un adhésif renforcé		Gris, translucide			80	PVC			●						37
<b>PaintMask</b> ASLAN S 79	Film pochoir pour bâches de camions et autre surfaces lisses		Gris vert, translucide			80	PVC			●						37
<b>WallMask</b> ASLAN S 41	Film pochoir pour surfaces et façades rugueuses		Gris, translucide			80	PVC			●						38
<b>TextileMask</b> ASLAN S 390	Film pochoir pour application ou pulvérisation sur tissus non revêtus		Gris, translucide			180	PVC			●						37

## Pour travaux de sablage

<b>Sandblast 600</b> ASLAN S 62	Pour travaux de sablage très profond sur pierre		Crème, translucide			600	PVC			●						39
<b>Sandblast 330</b> ASLAN S 64	Pour travaux de sablage profond sur pierre		Gris, opaque			330	PVC			●						39
<b>Sandblast 230</b> ASLAN S 66	Pour travaux de sablage moyen sur verre		Blanc, opaque			230	PVC			●						39
<b>Sandblast 180</b> ASLAN S 68	Pour travaux de sablage moyen sur pierre et verre		Gris, transparent			180	PVC doublé			●						39
<b>Sandblast 80</b> ASLAN S 69	Pour travaux de sablage léger sur verre		Gris vert, transparent			80	PVC			●						39

## Support adhésif non tissé

<b>MultiStitch Embroidery</b> ASLAN ME 70	Auto-adhésif renfort intissé, blanc ou noir pour broderie		Noir   Blanc			50 g/m <sup>2</sup>	PET/CV non tissé			●						39
---	---	--	--------------	--	--	---------------------	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	----

## Caissons lumineux

<b>Blockout</b> ASLAN W 15	Film blockout opaque - verso noir	7	Blanc			130	PVC polymère			●						40
<b>Blockout</b> ASLAN W 16	Film blockout opaque - verso blanc	7	Noir			130	PVC polymère			●						40
<b>Diffuser</b> ASLAN D 160	Film diffusant	7	Blanc, translucide			85	PVC polymère		●							40
<b>GlassColour</b> ASLAN CT 113	Film de découpe transparent de couleur	3-5	25 couleurs, imprimable			80	PVC monomère		●							25

## Adhésifs double face

<b>Premium MountFilm</b> ASLAN DK 1	Adhésif permanent des deux côtés, idéal pour la découpe en formats		Transparent			70	PVC polymère	●								41
<b>MountFilm HighTack</b> ASLAN DK 3	Adhésif permanent des deux côtés   permanent		Transparent			70	PVC polymère	●								41
<b>MountFilm Remove</b> ASLAN DK 4	Permanent   enlevable		Transparent			70	PVC polymère	●		●						41

# Tous les films d'un seul coup d'œil

Durabilité extérieure *	Couleurs	Mat	Brillant	Épaisseur en µm	Matière	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Anti-dérappance	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Largeur en mètres	Longueur standard en mètre	Autres longueurs en m	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue

Film de lamination, adaptés à toutes les encres usuelles mêmes les encres à séchage UV

Film de lamination	Description	Durabilité extérieure *	Couleurs	Mat	Brillant	Épaisseur en µm	Matière	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Anti-dérappance	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Largeur en mètres	Longueur standard en mètre	Autres longueurs en m	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue	
<b>Premium FloorProtect ASLAN MP 300</b>	Mat, certifié R12 et Euroclass DIN EN 13501-1	Jusqu'à six mois, en fonction de la sollicitation mécanique	Transparent	●		140	PVC	●					R12	I/A	1,37	25			●*	33	
<b>FloorProtect ASLAN MP 326</b>	Mat, certifié R9 à la norme DIN 51130 et ASTM D	Jusqu'à six mois, en fonction de la sollicitation mécanique	Transparent	●		125	PVC	●					R9	I/A	1,37	25			●*	33	
<b>AntiGraffiti ASLAN SL 95</b>	Hautement transparent, brillant, résistant à l'abrasion		5	Transparent		●	50	PET enduit	●					●	I/A	1,37	50	25	●		33
<b>MagicProtect Matt ASLAN SL 99</b>	Film anti-graffiti déperlant		3	Transparent		●	80	PVC enduit	●						I/A	1,37	50				33
<b>PremiumProtect ASLAN SL 17</b>	Film de lamination pour applications permanentes en extérieur		7	Transparent		●	75	PVC polymère	●						I/A	1,37   1,60	50				33
<b>PremiumProtect Matt ASLAN SL 18</b>	Film de lamination pour applications permanentes en extérieur		7	Transparent		●	75	PVC polymère	●						I/A	1,37   1,60	50				33
<b>EcoSoftTouch ASLAN SL 109</b>	Film de lamination pour un toucher peau de pêche			Transparent		●	50	PP	●					●	I	1,37	50		●		35
<b>LoopLAM ASLAN SRL 19</b>	Film de lamination sans PVC, 70% de polyester recyclé		3	Transparent		●	50	PET (recyclé à 70%)	●					●	I/A	1,37	50				35

Films de montage et papiers de transfert

ASLAN TMO	Description	Durabilité extérieure *	Couleurs	Mat	Brillant	Épaisseur en µm	Matière	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Anti-dérappance	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Largeur en mètres	Longueur standard en mètre	Autres longueurs en m	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue	
<b>ASLAN TMO</b>	Film PVC, avec liner, réutilisable		Transparent			70	PVC			●					1,02	50	25				42
<b>LowTackTape ASLAN TP 110</b>	Tape papier - adhésion faible		Blanc			115	Papier spécial			●					1,22	100					42
<b>UniversalTape ASLAN TP 122</b>	Tape papier - adhésion moyenne		Blanc			115	Papier spécial			●					1,22	100					42
<b>HighTackTape ASLAN TP 136</b>	Tape papier - adhésion forte		Blanc			115	Papier spécial			●					1,22	100					42
<b>FilmicTape ASLAN TF 100</b>	Tape transparent		Transparent			110	LDPE			●					1,22   1,00	100					42
<b>Embossed FilmicTape ASLAN TF 105</b>	Tape transparent texturé		Transparent			90	PP			●					1,22	100					42

# Films d'impression numérique d'un seul coup d'œil

Vous trouverez nos films d'impression numérique à la page 26

Durabilité extérieure *	Blanc, brillant	Blanc, mat	Transparent, brillant	Transparent, mat	Épaisseur en µm	Matière	Dimensions en mètre	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Anti-dérappance	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Solvant-, Eco-Solvent-, encres à séchage UV, sérigraphie	Film protecteur pour floorgraphics	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue

Surfaces structurées

Murs & façades	Description	Durabilité extérieure *	Blanc, brillant	Blanc, mat	Transparent, brillant	Transparent, mat	Épaisseur en µm	Matière	Dimensions en mètre	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Anti-dérappance	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Solvant-, Eco-Solvent-, encres à séchage UV, sérigraphie	Film protecteur pour floorgraphics	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Page du catalogue
<b>UltraTack Transparent ASLAN DFP 06</b>	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, transparent brillant	7			●		80	PVC polymère	50 x 1,37	high tack						I/A	●			●	32
<b>UltraTack ASLAN DFP 07</b>	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, blanc brillant	7	●				75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack						I/A	●			●	32
<b>UltraTack Matt ASLAN DFP 08</b>	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, blanc mat	7		●			75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack						I/A	●			●	32
<b>UltraTack Grey ASLAN DFP 07G</b>	Colle renforcée grise, spécial surfaces apolaires, blanc brillant	7	●				75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack						I/A	●			●	32
<b>UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G</b>	Colle renforcée grise, spécial surfaces apolaires, blanc mat	7		●			75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack						I/A	●			●	32
<b>WrapTheHouse ASLAN DFP 45</b>	Pour façades extérieures structurées, enlevable pendant 6 mois	3	●				80	PVC	25 x 1,37	●		●				I/A	●				27
<b>WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55</b>	Pour façades extérieures structurées, enlevable pendant 6 mois	3		●			80	PVC	25 x 1,37	●		●				I/A	●				27
<b>WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65</b>	Pour façades extérieures structurées, enlevable pendant 6 mois	3				●	80	PVC	25 x 1,37	●		●				I/A	●				27

Murs lisses

<b>WrapTheFloor ASLAN DFP 47</b>	Pour carrelages et murs de pierre naturelle polie, enlevable sans résidus		●				150	PET/PVC	25 x 1,37			●				I/A	●	●	●	●*	27
<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 40</b>	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois		●				80	PVC monomère	50 x 1,37			●				I	●				27
<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 41</b>	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois				●		80	PVC monomère	50 x 1,37			●				I	●				27
<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 42</b>	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois			●			80	PVC monomère	50 x 1,37			●				I	●				27

Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche technique  
\* Lamination de DFP 46, DFP 47 ou DFP 49, avec MP 326 ou MP 300

# Films d'impression numérique d'un seul coup d'œil

Durabilité extérieure *	Blanc, brillant	Blanc, mat	Transparent, brillant	Transparent, mat	Epaisseur en µm	Matière	Dimensions en mètre	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Solvant-, Eco-Solvent-, encres à séchage UV, sérigraphie	FloorProtect ASLAN MP 326	Premium FloorProtect ASLAN MP 300	Classification au feu B1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1	Classification au feu EUROCLASS EN 13501-1 imprimé et laminé avec ASLAN MP 326 / 300	Page du catalogue
	Couleurs							Adhésif						Imprimabilité	Lamination pour sois	Classification au feu				

## Murs lisses

Murs & façades	Produit	Description	Durabilité	Blanc, brillant	Blanc, mat	Transparent, brillant	Transparent, mat	Epaisseur	Matière	Dimensions	Permanent	Semi-Permanent	Enlevable	Dryapply	Sans PVC	Intérieur/extérieur	Imprimabilité	Lamination	Classification feu	Page
	<b>UltraTack Transparent</b> ASLAN DFP 06	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, transparent brillant	7			●		80	PVC polymère	50 x 1,37	high tack				I/A	●			●	32
	<b>UltraTack</b> ASLAN DFP 07	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, blanc brillant	7	●				75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack				I/A	●			●	32
	<b>UltraTack Matt</b> ASLAN DFP 08	Colle renforcée, spécial surfaces apolaires, blanc mat	7		●			75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack				I/A	●			●	32
	<b>UltraTack Grey</b> ASLAN DFP 07G	Colle renforcée grise, spécial surfaces apolaires, blanc brillant	7	●				75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack				I/A	●			●	32
	<b>UltraTack Matt Grey</b> ASLAN DFP 08G	Colle renforcée grise, spécial surfaces apolaires, blanc mat	7		●			75	PVC polymère	50 x 1,37	high tack				I/A	●			●	32

## Surfaces rugueuses

	<b>WrapTheStreet</b> ASLAN DFP 46	Idéal pour l'asphalte et les sols structurés	*	●				80	PVC	25 x 1,37			●		I/A*	●	●	●		●*	28
	<b>Print'nGo Street</b> ASLAN DFP 36	Imprimer, appliquer, prêt ! Classification anti-dérapante R9	6 mois		●			125	PVC	25 x 1,37			●		I/A	●					28

## Surfaces lisses

	<b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 33	Imprimer, appliquer, prêt ! Classification anti-dérapante R9			●			125	PVC	25 x 1,37		●			I	●			●		28
	<b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 43	Imprimer, appliquer, prêt ! Classification anti-dérapante R12			●			140	PVC polymère	25 x 1,37		●			I	●			●		28
	<b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 44	Imprimer, appliquer, prêt ! Classification anti-dérapante R12				●		140	PVC polymère	25 x 1,37		●			I	●			●		28
	<b>WrapTheFloor</b> ASLAN DFP 47	Pour carrelages et murs en pierre naturelle polie, enlevable sans résidus		●				150	PET/PVC	25 x 1,37			●		I/A*	●	●	●		●*	28
	<b>WrapTheBase</b> ASLAN DFP 48	Sols intérieurs, enlevabilité garantie		●				80	PVC	50 x 1,37			●		I	●	●	●		●*	28

## Moquettes

	<b>WrapTheCarpet</b> ASLAN DFP 49	Idéal pour les moquettes à poils courts	*	●				150	PET/PVC	25 x 1,37			●		I*	●	●	●		●	28
--	-----------------------------------	---	---	---	--	--	--	-----	---------	-----------	--	--	---	--	----	---	---	---	--	---	----

## Application sur verre et surfaces transparentes lisses

	<b>WindowClear</b> ASLAN DFP 18	Pour les surfaces transparentes	7			●		80	PVC polymère	50 x 1,37		●			I/A	●			●	●	30
	<b>WindowBlock</b> ASLAN DFP 25	Film blackout, blanc des deux côtés	3	●				180	PVC	25 x 1,37			●		I/A	●			●		31
	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 40	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois		●				80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 41	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois				●		80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 42	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois			●			80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>PrintEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 300	Film translucide dépoli « sablé », imprimable	7	Translucide				80	PVC polymère	50 x 1,37		●		●	I/A	●			●		30
	<b>PrintSilverEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 302	Film translucide dépoli « sablé argent », imprimable	7	Translucide				80	PVC polymère	50 x 1,37		●		●	I/A	●			●		30
	<b>PrintDusted Dryapply</b> ASLAN DFL 200	Film translucide dépoli « dusted », imprimable	7	Translucide				80	PVC polymère	50 x 1,37		●		●	I/A	●			●		30
	<b>PrintMilky Dryapply</b> ASLAN DFL 210	Film translucide dépoli « laiteux », imprimable	7	Translucide				80	PVC polymère	50 x 1,37		●		●	I/A	●			●		30
	<b>LightboxPrint Dryapply</b> ASLAN DFL 20	Film translucide pour pose à sec	7		●			90	PVC polymère	50 x 1,37   1,52		●		●	I/A	●			●		33
	<b>PrintMetal</b> ASLAN CA 30	Films métallisés imprimables	5	6 effets				140	PET/PVC	25 x 1,25	●				I/A	●					19
	<b>MetalLux Print</b> ASLAN SEP 50	Films métallisés mat imprimables, très résistants aux rayures	2	Champagne   Platine				140	PET/PVC	25 x 1,25		●			I/A	●					19
	<b>FerroSoft Print</b> ASLAN FF 480	Film ferreux flexible imprimable			●			480	PE/PVC	12 x 1,01	●				I	●					8
	<b>LoopPET</b> ASLAN DRL 19	Film imprimable en polyester recyclé à 30 %	3	●				50	PET (recyclé à 30 %)	50 x 1,37		●		●	I/A	●**			●		35

## Application universelle sur surfaces lisses

	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 40	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois		●				80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 41	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois				●		80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 42	Pour murs intérieurs, enlevable sans résidus jusqu'à 12 mois			●			80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I	●			●		27
	<b>PrintMetal</b> ASLAN CA 30	Films métallisés imprimables	5	7 effets				140	PET/PVC	25 x 1,25	●				I/A	●					19
	<b>MetalEffect Doming</b> ASLAN DCA 120	Film métallisé spécial doming	2	Argent, brossé				140	PVC polymère	25 x 1,25	●				I/A	●					19
	<b>GlassColour</b> ASLAN CT 113	Films de découpe transparents de couleur	3-5	25 Couleurs, imprimable				80	PVC monomère	25 x 1,25		●			I/A	●					25
	<b>LoopPET</b> ASLAN DRL 19	Film imprimable en polyester recyclé à 30 %	3	●				50	PET (recyclé à 30 %)	50 x 1,37		●		●	I/A	●**			●		35

## Applications sur supports de PVC

	<b>SignTack Removable</b> ASLAN DFP 13G	Film imprimable enlevable sur supports PVC	jusqu'à 3 mois	●				80	PVC monomère	50 x 1,37			●		I/A	●			●		30
--	---	--	----------------	---	--	--	--	----	--------------	-----------	--	--	---	--	-----	---	--	--	---	--	----





Pour plus d'informations, rendez vous sur  
[www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



**Contact**

fon +49 2204 708 80

e-mail [info@aslanfolien.de](mailto:info@aslanfolien.de)

**ASLAN**   
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS