




# Farbkarte | Colour Card

**Digitaldruckfolien und Schutzlaminat**  
Digital printing films and laminates



 Latex

 UV-härtende Tinten | UV curable inks

 (Eco-)Solvent

 Entspricht Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130  
Meets anti-slip class R9 according to DIN 51130

 Entspricht Rutschhemmklasse R12 nach DIN 51130  
Meets anti-slip class R12 according to DIN 51130

 Klassifiziert nach Flammschutznorm  
Classified to flame retardant standard

 ASLAN Dryapply-Klebertechnologie für einfache, blasenfreie Verklebung  
ASLAN Dryapply adhesive technology for easy, bubble-free application

# Digitaldruckfolien und Schutzlaminare | Digital printing films and laminates

	Produkt   Product	Eigenschaften   Characteristics	Material Haltbarkeit   Durability			Dicke   Thickness	Breite   Länge   Width   Length	Innen   Außen   Indoor   Outdoor	Klassifizierung   Classification	Bedruckbarkeit   Printability
			PCR PET	PET	PVC					
Vielseitige Anwendungen   Multipurpose	<b>LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19</b>	Weiß, glänzend   White, glossy	3 J1Y			50 µm	1,37 x 50	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>MonsterTack ASLAN DFP 05</b>	Weiß, glänzend   White, glossy			7 J1Y	70 µm	1,22 x 50	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>UltraTack Transparent ASLAN DFP 06</b>	Transparent, glänzend   Clear, glossy				80 µm				
	<b>UltraTack ASLAN DFP 07</b>	Weiß, glänzend   White, glossy				75 µm				
	<b>UltraTack Grey ASLAN DFP 07G</b>	Weiß, glänzend, grauer Kleber White, glossy, grey adhesive			7 J1Y	75 µm	1,37 x 50	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>UltraTack Matt ASLAN DFP 08</b>	Weiß, matt   White, matt				75 µm				
	<b>UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G</b>	Weiß, matt, grauer Kleber White, matt, grey adhesive				75 µm				
	<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 40</b>	Weiß, glänzend   White, glossy								
	<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 41</b>	Transparent, glänzend   Clear, glossy				• 80 µm	1,37 x 50	I		(L) (UV) (S)
	<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 42</b>	Weiß, matt   White, matt								
Wand und Fassade   Wall Graphics	<b>WrapTheHouse ASLAN DFP 45</b>	Weiß, glänzend   White, glossy								
	<b>WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55</b>	Weiß, matt   White, matt			3 J1Y	80 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65</b>	Transparent, matt   Clear, matt								
Bodenfolien   Floor graphics	<b>Print'nGo ASLAN DFP 33</b>	Weiß, matt   White, matt				125 µm	1,37 x 25	I		(L) (UV) (S)
	<b>Print'nGo Street ASLAN DFP 36</b>	Weiß, matt   White, matt				125 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>Print'nGo ASLAN DFP 44</b>	Transparent, matt   Clear, matt				140 µm	1,37 x 25	I		(L) (UV) (S)
	<b>WrapTheStreet ASLAN DFP 46</b>	Weiß, glänzend   White, glossy				80 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>WrapTheFloor ASLAN DFP 47</b>	Weiß, glänzend   White, glossy				150 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>WrapTheCarpet ASLAN DFP 49</b>	Weiß, glänzend   White, glossy				150 µm	1,37 x 25	I		(L) (UV) (S)
						bis zu   up to 6 MIM				
Auf   On PVC	<b>SignTack Removable ASLAN DFP 136</b>	Weiß, matt, grauer Kleber White, matt, grey adhesive				80 µm	1,37 x 50	I/O		(L) (UV) (S)
Auf Glas   On glass	<b>LoopPET Clear ASLAN DRP 18</b>	Transparent, glänzend   Clear, glossy	3 J1Y			50 µm	1,37 x 50	I/O		(L) (UV)
	<b>WindowBlock ASLAN DFP 25</b>	Weiß, glänzend   White, glossy			3 J1Y	180 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200</b>	Transluzent   Translucent					1,26 x 50			
	<b>PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210</b>		7 J1Y	80 µm	1,37   1,52 x 50	I/O			(L) (UV) (S)	
	<b>PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300</b>				1,37   1,52 x 50					
<b>PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302</b>				1,37   1,52 x 50						
Light box	<b>LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20</b>	Weiß, matt   White, matt			7 J1Y	90 µm	1,37   1,52 x 50	I/O		(L) (UV) (S)
Metall- und Spezial- effekt   Metal and special effect	<b>LoopPET Metal ASLAN CRA 31</b>	Silber und Gold   Silver and gold	2 J1Y			50 µm	1,37 x 25	I/O		(L) (UV)
	<b>PrintMetal ASLAN CA 30</b>	Sechs Effekte   Six effects (PET/PVC)			3-5 J1Y	140 µm	1,25 x 25	I/O		(L) (UV) (S)
	<b>Holographic ASLAN SE 72</b>	Holografische Folie   Holographic film	3 J1Y			50 µm	1,01 x 25	I/O		(L) (UV)
	<b>MetalColour ASLAN CA 24</b>	Fünf Effekte   Five effects (PET/PVC)			2 J1Y	140 µm	1,22 x 24	I/O		(L) (UV) (S)
Ferro	<b>FerroSoft Print ASLAN FF 480</b>	Weiß, matt   White, matt			•	480 µm	1,01 x 12	I		(L) (UV) (S)
Schutzfolien   Lamination films	<b>LoopLAM ASLAN SRL 19</b>	Glänzend   Glossy	3 J1Y			50 µm	1,37 x 50	I/O		
	<b>LoopPET Clearboard ASLAN CRB 91</b>	Glänzend   Glossy	5 J1Y			50 µm	1,37 x 50	I/O		
	<b>ClearBoardMatt ASLAN CB 75</b>	Matt			5 J1Y	80 µm	1,37 x 50	I/O		
	<b>ClearBoard ASLAN CB 90</b>	Glänzend   Glossy			5 J1Y	50 µm	1,37 x 50	I/O		
	<b>GalleryLAM ASLAN SL 98</b>	Hochglänzend   High-gloss			3-5 J1Y	125 µm	1,25 x 25	I/O		
	<b>MonsterLAM ASLAN SL 05</b>	Glänzend   Glossy			2 J1Y	300 µm	1,22 x 25	I/O		
	<b>SoftTouch ASLAN SL 109</b>	Matt (PP)				36 µm	1,37 x 50	I		*
	<b>PremiumProtect ASLAN SL 17</b>	Glänzend   Glossy								
	<b>PremiumProtect Matt ASLAN SL 18</b>	Matt			7 J1Y	75 µm	1,22   1,37   1,60 x 50	I/O		
	<b>Premium FloorProtect ASLAN MP 300</b>	Matt				bis zu   up to 6 MIM	140 µm	1,37 x 25	I/O	
	<b>Floor Protect ASLAN MP 326</b>	Matt				bis zu   up to 6 MIM	125 µm	1,37 x 25	I/O	
	<b>LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96</b>	Glänzend   Glossy			5 J1Y	50 µm	1,37 x 50	I/O		
	<b>AntiGraffiti ASLAN SL 95</b>	Glänzend   Glossy			5 J1Y	50 µm	1,37 x 50	I/O		
<b>MagicProtect Matt ASLAN SL 99</b>	Matt			3 J1Y	80 µm	1,37 x 50	I/O			

Kompatibel mit allen Tinten, inkl. UV-härtenden Tinten.  
Compatible with all inks including UV curable inks.

Für weitere Informationen bitte das Datenblatt lesen. | Please read the technical data sheet for more information.

\* Klassifiziert nach deutscher Flammenschutznorm DIN 4102 | \* Classified according to German DIN 4102 certification.

# Digitaldruckfolien und Schutzlaminare | Digital printing films and laminates

Vielseitige Anwendungen   Multipurpose	<b>LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19</b>	Weißer Polyesterfolie mit 30%igem Anteil wiederaufbereiteten Polyesters. Zusätzlich mit der bewährten ASLAN Dryapply-Technologie ausgestattet. White polyester film with 30 % content of PCR PET, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.
	<b>MonsterTack ASLAN DFP 05</b>	Monsterstarker Halt für schwierigste Untergründe. Extrem hohe Klebkraft für unterschiedlichste, fordernde Applikationen, z. B. Plywood, ABS-Kunststoffe, Zapfsäulen etc. Verklebbar ab -10° C.   Monster strong grip for extremely difficult surfaces. Exceptionally strong adhesive, incredibly versatile in extreme conditions – plywood, ABS plastics, motocross. Applicable at -10° C.
	<b>UltraTack Transparent ASLAN DFP 06</b>	Besonders starker Halt auf apolaren und stark saugenden, rauhen oder unebenen Untergründen. Besonders beliebt auch für Verklebungen auf Wänden und für Doming – und das bereits ab 5° C Verklebetemperatur. Erhältlich in fünf Versionen für jeglichen Bedarf.   Extra strong adhesive for "hard-to-stick" substrates like non-polar or highly absorbent surfaces and rough or uneven substrates. Also greatly popular for wall coverings, doming and low temperature applications from 5° C. Five finishes for an all-round solution.
	<b>UltraTack ASLAN DFP 07</b>	
	<b>UltraTack Grey ASLAN DFP 07G</b>	
	<b>UltraTack Matt ASLAN DFP 08</b>	
	<b>UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G</b>	
	<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 40</b>	Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Eignet sich für die Verklebung auf Aufzuser und Tapeten sowie auf Holz, Glas und Lacken. Erstklassige Wahl für Innenanwendungen und Wandtattoos. Unschlagbare Kombination der transparenten Variante DFP 41 mit der Blockout-Folie DFP 25 für doppelseitige, selbstklebende Drucke.   Perfect for a wide variety of surfaces e.g. wood-chip or standard wallpaper, wood, glass and paintwork. Easily removable even after long periods of time. Your perfect choice for temporary indoor applications and wall decals. The clear version ASLAN DFP 41 is perfect in combination with WindowBlock ASLAN DFP 25.
	<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 41</b>	
<b>LifeTime Removable ASLAN DFP 42</b>		
Wand und Fassade   Wall Graphics	<b>WrapTheHouse ASLAN DFP 45</b>	Verwandeln Außenfassaden in aufmerksamkeitsstarke Werbeflächen. Ein spezielles Klebersystem sorgt für sicheren Halt auf Mauern und rauhen Oberflächen. Außerdem bis zu sechs Monate rückstandsfrei und in einem Stück ablösbar. Eingeföhnt erhöht sich die Außenhaltbarkeit auf bis zu drei Jahre.   Turns every facade into an eye-catching advertising space. A special adhesive system ensures that it can be removed on brick or rough walls. Easily removable in one piece without residues up to six months. If applied with heat on the entire surface it has an outdoor durability of up to three years.
	<b>WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55</b>	
	<b>WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65</b>	
Bodenfolien   Floor graphics films	<b>Print'nGo ASLAN DFP 33</b>	Kurzzeitige Floor Graphics auf glatten Innenböden. Die strukturierte Oberfläche ist R9 klassifiziert und nach DIN 51130 brandschutz zertifiziert. Short-term floor graphic applications on smooth indoor surfaces. The structured surface is R9 and DIN 51130 approved.
	<b>Print'nGo Street ASLAN DFP 36</b>	Kurzzeitige Innen- und Außenverklebungen von Floor Graphics auf rauhen Böden (z. B. Asphalt). Mit Klassifizierung R9 und DIN 51130. Short-term floor graphic applications on rough indoor and outdoor floors (e.g. asphalt). The film surface is R9 and DIN 51130 approved.
	<b>Print'nGo ASLAN DFP 44</b>	R12-Klassifizierung mit besonders griffiger Oberfläche. Auch für Einsätze in nassbelasteten Barfußbereichen nach DIN 51097. Extremely rough surface, R12 certified for demanding applications, also DIN 51097 approved for slip resistance in wet barefoot areas.
	<b>WrapTheStreet ASLAN DFP 46</b>	Der Maßstab für Anwendungen auf Asphalt und Kopfsteinpflaster. Bitte die Verklebeanweisungen beachten. The benchmark for applications on asphalt and cobblestones. Don't forget to read application instructions!
	<b>WrapTheFloor ASLAN DFP 47</b>	Für Innen- und Außenflächen auf glatten Böden und Fassaden wie Marmor, poliertem Stein oder Fliesen. Einfach rückstandsfrei in einem Stück entfernbar, keine Klebermigration in den Untergrund. For smooth indoor and outdoor walls like polished stone, marble and granite. No adhesive migration, perfect removability.
	<b>WrapTheCarpet ASLAN DFP 49</b>	Verklebungen auf niederflorigen Teppichen und Teppichfliesen. Einfach und ohne Rückstände in einem Stück ablösbar. For short pile carpet and carpet tiles. Can be easily removed in one piece without leaving any residue.
Auf   On PVC	<b>SignTack Removable ASLAN DFP 13G</b>	Hervorragende Ablösbarkeit bis zu drei Monate von (bedruckten) PVC-Untergründen. Hohe Opazität durch grau gefärbten Kleber. Short-term applications on previously applied, (printed) PVC films with perfect removability up to three months. A grey adhesive ensures a high opacity.
Auf Glas   On glass	<b>LoopPET Clear ASLAN DRP 18</b>	70 % Anteil recycelten Polyesters sorgen für hohe Transparenz und einfaches Ablösen von Glasoberflächen. Polyester with 70 % content of PCR PET, excellent removability and transparency for window graphics.
	<b>WindowBlock ASLAN DFP 25</b>	Beidseitig weiße Blockout-Folie. 180 µm dick für hohe Opazität und einfache Verklebung. Geeignet für doppelseitige Aufkleber. Double-sided white block-out film, 180 µm for a high opacity and ease of application. Perfect for double-sided stickers.
	<b>PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200</b>	Die bewährte ASLAN Dryapply-Technologie für vier unterschiedliche Oberflächen von Glasdekorfolien. Einfaches, zeitsparendes und fehlerverzeihendes Verkleben bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit auch nach Jahren der Anwendung. Four different finishes of glass decoration films with the unique ASLAN Dryapply technology for an easy, time saving and, if necessary, simply corrected application. Has excellent removability even after years.
	<b>PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210</b>	
	<b>PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300</b>	
<b>PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302</b>		
Lightbox	<b>LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20</b>	Hochtransluzente Folie für Leuchtwerbung, ebenfalls mit der einzigartigen ASLAN Dryapply-Technologie. Highly translucent for illuminated signs, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.
Metall- und Spezial-effekt   Metal and special effect	<b>LoopPET Metal ASLAN CRA 31</b>	Polyester mit 70 % Anteil recycelten Polyesters, beidseitig gleicher Effekt und daher ideal für Werbung und Drucke auf glatten Oberflächen wie Glas.   Polyester with 70 % content of PCR PET, with same effect on both sides. Ideal for all sign and print applications on flat surfaces. Besonders kratzeste, beidseitige Metalleffekte für hochwertige Außenanwendungen auf Glas mit einer Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren. Highly scratch-resistant, double-sided metallic effect with 5-year outdoor life. Ideal for high-quality signs and window graphics.
	<b>PrintMetal ASLAN CA 30</b>	
	<b>Holographic ASLAN SE 72</b>	PVC-freie, doppelseitig holografische Folie mit Endloseffekt – kein Rapport. Die schimmernden Regenbogenfarben überzeugen besonders im Ladenbau.   Seamless, double-sided holographic effect in shimmering rainbow colours. This PVC free solution is perfect for shopfitting.
	<b>MetalColour ASLAN CA 24</b>	PET/PVC-Verbund in fünf Farben für Plotts auf ebenen, glatten Untergründen, z. B. saisonale Aktionen. Andere Farben auf Anfrage.   PET/PVC compound in five metallic colours for unique CAD & print applications on flat surfaces e.g. winter season's retail projects. Additional colours on request.
Ferro	<b>FerroSoft Print ASLAN FF 480</b>	Flexible, weiße Eisenfolie, um glatte Untergründe in magnethaftende Oberflächen zu verwandeln. Ideal in Kombination mit den Clearboard-Laminaten von ASLAN.   Flexible self-adhesive white ferrous film to transform any smooth surface into a magnet-receptive board. Combine it with ASLAN dry erase lamination films.
Schutzfolien   Lamination films	<b>LoopLAM ASLAN SRL 19</b>	Das Laminat für die LoopPET-Druckfolien, mit 70 % Anteil recycelten Polyesters. Polyester with 70 % content of PCR PET, to combine with the LoopPET printable films.
	<b>LoopPET Clearboard ASLAN CRB 91</b>	Das glänzende oder matte Laminat verwandelt glatte Untergründe in beschreibbare und abwischbare Oberflächen für Whiteboardmarker. In matter Ausführung auch für Aufprojektionen geeignet und jetzt auch als glänzende, nachhaltige LoopPET-Version.   Thanks to a special finish, it turns every surface into a dry wipe board. Available in matt (suitable as projection screen) or gloss version and now also in a glossy, more sustainable LoopPET version.
	<b>ClearBoardMatt ASLAN CB 75</b>	
	<b>ClearBoard ASLAN CB 90</b>	
	<b>GalleryLAM ASLAN SL 98</b>	Hochglänzendes, extrem kratzfestes Laminat für Drucke und Fotos – sie erscheinen wie Galeriedrucke hinter Glas. High-gloss, particularly scratch-resistant lamination film for prints and photos – they appear like gallery prints behind glass.
	<b>MonsterLAM ASLAN SL 05</b>	Für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Monsterkombination mit MonsterTack ASLAN DFP 05. For the protection of surfaces in the most challenging conditions. Monster combination with MonsterTack ASLAN DFP 05.
	<b>SoftTouch ASLAN SL 109</b>	PVC-freies, edelmattes Laminat für eine samtige Haptik und erhöhte Farbbrillanz. PVC free laminate giving your print a soft, highly tactile finish and higher colour brilliance.
	<b>PremiumProtect ASLAN SL 17</b>	Premium-Langzeitschutz für Drucke bei Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in seidenmatt und glänzend. Premium long-term protection for all prints, both indoors and outdoors. Available in matt and gloss.
	<b>PremiumProtect Matt ASLAN SL 18</b>	
	<b>Premium FloorProtect ASLAN MP 300</b>	Zum Schutz von Floor Graphics innen und außen mit R9- oder R12-Klassifizierung. Bieten die einzigartige Klassifizierung Euroclass Bfl-s1 in Kombination mit ASLAN Floor Graphics-Folien und Tinten in bedrucktem Zustand.   Designed for the protection of floor graphics both outdoors and indoors. In combination with the ASLAN floor graphic films and the printed inks, it offers a unique Euroclass Bfl-s1 certification.
	<b>Floor Protect ASLAN MP 326</b>	
	<b>LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96</b>	Das glänzende Laminat, von dem sich Sprühlacke immer und immer wieder ohne Rückstände entfernen lassen. Jetzt auch als glänzende, nachhaltigere LoopPET-Version.   The glossy laminate that spray paint can be removed from over and over again without leaving a residue. Now also in a glossy, more sustainable LoopPET version.
<b>AntiGraffiti ASLAN SL 95</b>	Gegen Vandalismus: Lacke und Schutzperlen einfach von der matten Oberfläche ab und sind abwischbar. Auch Aufkleber halten nicht. To avoid graffiti or vandals damaging surfaces or prints, this graffiti-repellent matt film is first choice in surface protection.	
<b>MagicProtect Matt ASLAN SL 99</b>		

## MONSTER TACK

**MonsterTack** ASLAN DFP 05

Verklebbar ab  
Applizierbar ab  
-10°C



## ULTRA TACK

**UltraTack Transparent** ASLAN DFP 06

**UltraTack** ASLAN DFP 07

**UltraTack Grey** ASLAN DFP 07G

**UltraTack Matt** ASLAN DFP 08

**UltraTack Matt Grey** ASLAN DFP 08G

## LIFETIME REMOVABLE

**LifeTime Removable** ASLAN DFP 40

**LifeTime Removable** ASLAN DFP 41

**LifeTime Removable** ASLAN DFP 42

## WRAP THE HOUSE

**WrapTheHouse** ASLAN DFP 45

**WrapTheHouse Matt** ASLAN DFP 55

**WrapTheHouse Transparent** ASLAN DFP 65

WAND UND FASSADE | WALL GRAPHICS

## PCR PET FILM

30 % PCR PET

PVC Free  
PCR PET

**LoopPET Dryapply** ASLAN DRL 19

## REMOVABLE FROM PVC

**SignTack Removable** ASLAN DFP 13G

## FLOOR GRAPHICS

PRINT 'N GO

WRAP THE ...

DIREKT BEDRUCKBAR | DIRECTLY PRINTABLE  
Kein Laminat erforderlich | No lamination required

**Print'nGo** ASLAN DFP 33

**Print'nGo Street** ASLAN DFP 36

**Print'nGo** ASLAN DFP 44



SANDWICHANWENDUNG MIT LAMINAT | LAMINATED  
Für Innen- oder Außenanwendungen | For applications indoors or outdoors

**WrapTheStreet** ASLAN DFP 46

**WrapTheFloor** ASLAN DFP 47

**WrapTheCarpet** ASLAN DFP 49

## FLOOR PROTECT

SCHUTZLAMINATE FÜR BODENFOLIEN | FLOOR LAMINATION FILMS

**Premium FloorProtect** ASLAN MP 300

**FloorProtect** ASLAN MP 326



# SCHUTZFOLIEN | LAMINATES

70 % PCR PET

PVC Free  
PCR PET

**LoopLAM ASLAN SRL 19**



# AUF GLAS | ON GLASS

70 % PCR PET

PVC Free  
PCR PET

**LoopPET Clear ASLAN DRP 18**



WHITEBOARD | DRY ERASE


70 % PCR PET

PVC Free  
PCR PET

**LoopPET Clearboard ASLAN CRB 91**



**ClearBoardMatt ASLAN CB 75**



**ClearBoard ASLAN CB 90** PVC free



ANTI GRAFFITI

70 % PCR PET

PVC Free  
PCR PET


**LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96**



**AntiGraffiti ASLAN SL 95** PVC free




**MagicProtect Matt ASLAN SL 99**



BLOCKOUT

**WindowBlock ASLAN DFP 25**



GLASDEKOR | GLASS DECORATION

**PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200**



**PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210**



**PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300**



**PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302**




GALLERY

**GalleryLAM ASLAN SL 98** PVC free



MONSTERSCHUTZ  
MONSTER PROTECTION

**MonsterLAM ASLAN SL 05**




SAMTIGE HAPTIK  
PEACHSKIN

**SoftTouch ASLAN SL 109** PVC free




LIGHTBOX

**LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20**



PREMIUM

**PremiumProtect ASLAN SL 17**




**PremiumProtect Matt ASLAN SL 18**



FERRO

**FerroSoft Print ASLAN FF 480**



# METALLEFFEKT | METAL EFFECT

70 % PCR PET


PVC free  
PCR PET

**LoopPET Metal** ASLAN CRA 31






## HOLOGRAPHIC


**Holographic** ASLAN SE 72 **PVC free**



**MetalColour** ASLAN CA 24



**PrintMetal** ASLAN CA 30



**Weitere Informationen finden Sie unter**

**For more information please visit**

[www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



**Sprechen Sie uns an | Please contact us**

**Fon** +49 2204 708 80

**E-Mail** [info@aslanfolien.de](mailto:info@aslanfolien.de)

**ASLAN<sup>®</sup>**   
**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**