



## Farbkarte | Colour Card

**Digitaldruckfolien und Schutzlamine**  
Digital printing films and laminates

# Digitaldruckfolien und Schutzlamine

## Digital printing films and laminates

|                                        |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REMOVABLE                              | <b>SignTack Removable</b> ASLAN DFP 13G    |          | Hervorragende Ablösbarkeit bis zu drei Monate von (bedruckten) PVC-Untergründen. Hohe Opazität durch grau gefärbten Kleber.                                                                                                                                                                                                    | Short-term applications on previously applied, (printed) PVC films with perfect removability up to three months. A grey adhesive ensures a high opacity.                                                                                                                                                                |
|                                        | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 40     |          | Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Eignet sich für die Verklebung auf Raufaser und Tapeten sowie auf Holz, Glas und Lacken. Erstklassige Wahl für Innenanwendungen und Wandtattoos. Unschlagbare Kombination der transparenten Variante DFP 41 mit der Blockout-Folie DFP 25 für doppelseitige, selbstklebende Drucke. | Perfect for a wide variety of surfaces e.g. woodchip or standard wallpaper, wood, glass and paintwork. Easily removable even after long periods of time. Your perfect choice for temporary indoor applications and wall decals. The clear version ASLAN DFP 41 is perfect in combination with WindowBlock ASLAN DFP 25. |
|                                        | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 41     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 42     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIELSEITIGE ANWENDUNGEN   MULTIPURPOSE | <b>LoopPET Dryapply</b> ASLAN DRL 19       | PCR PET  | Weißer Polyesterfolie mit 30%igem Anteil wiederaufbereiteten Polyesters. Zusätzlich mit der bewährten ASLAN Dryapply-Technologie ausgestattet.                                                                                                                                                                                 | White polyester film with 30 % content of PCR PET, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | <b>MonsterTack</b> ASLAN DFP 05            |          | Monsterstarker Halt für schwierigste Untergründe. Extrem hohe Klebkraft für unterschiedlichste, fordernde Applikationen, z. B. Plywood, ABS-Kunststoffe, Zapfsäulen etc. Verklebbar ab -10° C.                                                                                                                                 | Monster strong grip for extremely difficult surfaces. Exceptionally strong adhesive, incredibly versatile in extreme conditions – plywood, ABS plastics, motocross. Applicable at -10° C.                                                                                                                               |
|                                        | <b>LoopPET UltraTack</b> ASLAN DRP 07      | PCR PET  | Nachhaltigere Variante der UltraTack-Serie mit 30 % PCR PET. Starker Halt auf apolaren Untergründen.                                                                                                                                                                                                                           | More sustainable version of the UltraTack series with 30 % PCR PET. Strong adhesion on low-energy surfaces.                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | <b>UltraTack Transparent</b> ASLAN DFP 06  |          | Besonders starker Halt auf apolaren und stark saugenden, rauen oder unebenen Untergründen. Besonders beliebt auch für Verklebungen auf Wänden und für Doming – und das bereits ab 5° C Verklebetemperatur. Erhältlich in fünf Versionen für jeglichen Bedarf.                                                                  | Extra strong adhesive for “hard-to-stick” substrates like non-polar or highly absorbent surfaces and rough or uneven substrates. Also greatly popular for wall coverings, doming and low temperature applications from 5° C. Five finishes for an all-round solution.                                                   |
|                                        | <b>UltraTack</b> ASLAN DFP 07              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>UltraTack Grey</b> ASLAN DFP 07G        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>UltraTack Matt</b> ASLAN DFP 08         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>UltraTack Matt Grey</b> ASLAN DFP 08G   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>Hi!Tack Dryapply Grey</b> ASLAN DFL 09G |          | Digitaldruckfolie mit zwei besonderen Klebeeigenschaften: ASLAN Dryapply Technologie für blasenfreie Verklebung auf glatten (auch niederenergetischen) Untergründen und grau eingefärbter Kleber für hohe Opazität.                                                                                                            | Digital printing film with two special adhesive features: ASLAN Dryapply technology for bubble-free application on smooth (including low-energy) surfaces, and grey adhesive for high opacity.                                                                                                                          |
|                                        | <b>Hi!Tack Removable</b> ASLAN DFP 10      |          | Ultrastarke Klebkraft von 22 Newton bei gleichzeitig hervorragender Wiederablösbarkeit von vielen Untergründen, selbst bei stark strukturierten, pulverbeschichteten, stark saugenden und lackierten Oberflächen.                                                                                                              | Ultra-strong adhesive strength of 22 Newton combined with excellent removability from a wide range of surfaces – even heavily textured, powder-coated, highly absorbent, and painted substrates.                                                                                                                        |
|                                        | <b>FerroSoft Print</b> ASLAN FF 480        |          | Flexible, weiße Eisenfolie, um glatte Untergründe in magnetisierende Oberflächen zu verwandeln. Ideal in Kombination mit den Clearboard-Laminaten von ASLAN.                                                                                                                                                                   | Flexible self-adhesive white ferrous film to transform any smooth surface into a magnet-receptive board. Combine it with ASLAN dry erase lamination films.                                                                                                                                                              |
| LIGHT BOX                              | <b>LightboxPrint Dryapply</b> ASLAN DFL 20 |          | Hochtransluzente Folie für Leuchtwerbung, ebenfalls mit der einzigartigen ASLAN Dryapply-Technologie.                                                                                                                                                                                                                          | Highly translucent for illuminated signs, equipped with the unique ASLAN Dryapply technology.                                                                                                                                                                                                                           |
| WALL GRAPHICS                          | <b>WrapTheHouse</b> ASLAN DFP 45           |          | Verwandeln Außenfassaden in aufmerksamkeitsstarke Werbeflächen. Ein spezielles Klebersystem sorgt für sicheren Halt auf Mauern und rauen Oberflächen. Außerdem bis zu sechs Monate rückstandsfrei und in einem Stück ablösbar. Eingeföhnt erhöht sich die Außenhaltbarkeit auf bis zu drei Jahre.                              | Turns every facade into an eye-catching advertising space. A special adhesive system ensures that it can be applied on brick or rough walls. Easily removable in one piece without residues up to six months. If applied with heat on the entire surface it has an outdoor durability of up to three years.             |
| SCHUTZFOLIEN   LAMINATION FILMS        | <b>LoopPET AntiGraffiti</b> ASLAN SRL 96   | PCR PET  | Glänzende Lamine, von denen sich Sprühlacke immer und immer wieder ohne Rückstände entfernen lassen. Jetzt auch als nachhaltigere LoopPET-Version.                                                                                                                                                                             | Gloss laminates that spray paint can be removed from over and over again without leaving a residue. Now also in a more sustainable LoopPET version.                                                                                                                                                                     |
|                                        | <b>AntiGraffiti</b> ASLAN SL 95            | PVC free |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>MagicProtect Matt</b> ASLAN SL 99       |          | Gegen Vandalismus: Lacke und Schmutz perlen einfach von der matten Oberfläche ab und sind abwischbar. Auch Aufkleber halten nicht.                                                                                                                                                                                             | To avoid graffiti or vandals damaging surfaces or prints, this graffiti-repellent matt film is first choice in surface protection.                                                                                                                                                                                      |
|                                        | <b>LoopPET Clearboard</b> ASLAN CRB 91     | PCR PET  | Die glänzenden oder das matte Laminat verwandeln glatte Untergründe in beschreibbare und abwischbare Oberflächen für Whiteboardmarker. In matter Ausführung auch für Aufprojektionen geeignet und jetzt auch als glänzende, nachhaltigere LoopPET-Version.                                                                     | Thanks to a special finish, they turn every surface into a dry wipe board. Available in matt (suitable as projection screen) or gloss versions and now also in a glossy, more sustainable LoopPET version.                                                                                                              |
|                                        | <b>ClearBoardMatt</b> ASLAN CB 75          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>ClearBoard</b> ASLAN CB 90              | PVC free | Das Laminat für die LoopPET-Druckfolien, mit 70 % Anteil recycelten Polyesters.                                                                                                                                                                                                                                                | Polyester with 70 % content of PCR PET, to combine with the LoopPET printable films.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | <b>LoopLAM</b> ASLAN SRL 19                | PCR PET  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | <b>GalleryLAM</b> ASLAN SL 98              | PVC free | Hochglänzendes, extrem kratzfestes Laminat für Drucke und Fotos – sie erscheinen wie Galeriedrucke hinter Glas.                                                                                                                                                                                                                | High-gloss, particularly scratch-resistant lamination film for prints and photos – they appear like gallery prints behind glass.                                                                                                                                                                                        |
|                                        | <b>MonsterLAM</b> ASLAN SL 05              |          | Für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Monsterkombination mit MonsterTack ASLAN DFP 05.                                                                                                                                                                                                                              | For the protection of surfaces in the most challenging conditions. Monster combination with MonsterTack ASLAN DFP 05.                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | <b>SoftTouch</b> ASLAN SL 109              | PVC free | PVC-freies, edelmattes Laminat für eine samtige Haptik und erhöhte Farbbrillanz.                                                                                                                                                                                                                                               | PVC free laminate giving your print a soft, highly tactile finish and higher colour brilliance.                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                       |                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHUTZFOLIEN<br>LAMINATION FILMS                      | <b>PremiumProtect</b> ASLAN SL 17               |          | Premium-Langzeitschutz für Drucke bei Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in seidenmatt und glänzend.                                                                                                                             | Premium long-term protection for all prints, both indoors and outdoors. Available in matt and gloss.                                                                                                               |
|                                                       | <b>PremiumProtect Matt</b> ASLAN SL 18          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <b>Premium FloorProtect R12</b> ASLAN MP 300    |          | Zum Schutz und für längere Lebensdauer von Floor Graphics innen und außen. Mit R9-, R11- oder R12-Klassifizierung.                                                                                                                    | Designed to protect floor graphics and extend their lifespan indoors and outdoors. Offered with R9, R11, or R12 slip resistance classifications.                                                                   |
|                                                       | <b>FloorProtect R11</b> ASLAN MP 330            |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <b>FloorProtect R9</b> ASLAN MP 326             |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| BODENFOLIEN   FLOOR GRAPHICS FILMS                    | <b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 33                   |          | Kurzzeitige Floor Graphics auf glatten Innenböden. Die strukturierte Oberfläche ist R9 klassifiziert und nach DIN 51130 brandschutzzertifiziert.                                                                                      | Short-term floor graphic applications on smooth indoor surfaces. The structured surface is R9 and DIN 51130 approved.                                                                                              |
|                                                       | <b>Print'nGo Street</b> ASLAN DFP 36            |          | Kurzzeitige Innen- und Außenverklebungen von Floor Graphics auf rauen Böden (z. B. Asphalt). Mit Klassifizierung R9 und DIN 51130.                                                                                                    | Short-term floor graphic applications on rough indoor and outdoor floors (e.g. asphalt). The film surface is R9 and DIN 51130 approved.                                                                            |
|                                                       | <b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 44                   |          | R12-Klassifizierung mit besonders griffiger Oberfläche. Auch für Einsätze in nassbelasteten Barfußbereichen nach DIN 51097.                                                                                                           | Extremely rough surface, R12 certified for demanding applications, also DIN 51097 approved for slip resistance in wet barefoot areas.                                                                              |
|                                                       | <b>WrapTheStreet</b> ASLAN DFP 46               |          | Der Maßstab für Anwendungen auf Asphalt und Kopfsteinpflaster. Bitte die Verklebeanweisungen beachten.                                                                                                                                | The benchmark for applications on asphalt and cobblestones. Don't forget to read application instructions!                                                                                                         |
|                                                       | <b>WrapTheFloor</b> ASLAN DFP 47                |          | Für Innen- und Außenflächen auf glatten Böden und Fassaden wie Marmor, poliertem Stein oder Fliesen. Einfach rückstandsfrei in einem Stück entfernbar, keine Klebermigration in den Untergrund.                                       | For smooth indoor and outdoor walls like polished stone, marble and granite. No adhesive migration, perfect removability.                                                                                          |
|                                                       | <b>WrapTheCarpet</b> ASLAN DFP 49               |          | Verklebungen auf niederflorigen Teppichen und Teppichfliesen. Einfach und ohne Rückstände in einem Stück ablösbar.                                                                                                                    | For short pile carpet and carpet tiles. Can be easily removed in one piece without leaving any residue.                                                                                                            |
| AUF GLAS   ON GLASS                                   | <b>LoopPET Clear</b> ASLAN DRP 18               | PCR PET  | 70 % Anteil recycelten Polyesters sorgen für hohe Transparenz und einfaches Ablösen von Glasoberflächen.                                                                                                                              | Polyester with 70 % content of PCR PET, excellent removability and transparency for window graphics.                                                                                                               |
|                                                       | <b>WindowBlock</b> ASLAN DFP 25                 |          | Beidseitig weiße Blockout-Folie. 180 µm dick für hohe Opazität und einfache Verklebung. Geeignet für doppelseitige Aufkleber.                                                                                                         | Double-sided white block-out film, 180 µm for a high opacity and ease of application. Perfect for double-sided stickers.                                                                                           |
|                                                       | <b>PrintDusted Dryapply</b> ASLAN DFL 200       |          | Die bewährte ASLAN Dryapply-Technologie für vier unterschiedliche Oberflächen von Glasdekorfolien. Einfaches, zeitsparendes und fehlerverzeihendes Verkleben bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit auch nach Jahren der Anwendung. | Four different finishes of glass decoration films with the unique ASLAN Dryapply technology for an easy, time saving and, if necessary, simply corrected application. Has excellent removability even after years. |
|                                                       | <b>PrintMilky Dryapply</b> ASLAN DFL 210        |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <b>PrintEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 300       |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <b>PrintSilverEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 302 |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | <b>ColourShift Etched</b> ASLAN SE 77           |          | Erzeugt einen dichroitischen Farbeffekt mit sanften Farbübergängen und einer edlen Ätztglas-Optik – ideal für auffällige Designs auf Glas und Acryl.                                                                                  | Features a dichroic effect with smooth colour transitions and a sophisticated etched-glass appearance – perfect for eye-catching designs on glass and acrylic.                                                     |
| METALL- UND SPEZIALEFFEKT<br>METAL AND SPECIAL EFFECT | <b>LoopPET Metal</b> ASLAN CRA 31               | PCR PET  | Polyester mit 70 % Anteil recycelten Polyesters, beidseitig gleicher Effekt und daher ideal für Werbung und Drucke auf glatten Oberflächen wie Glas.                                                                                  | Polyester with 70 % content of PCR PET, with same effect on both sides. Ideal for all sign and print applications on flat surfaces.                                                                                |
|                                                       | <b>Holographic</b> ASLAN SE 72                  | PVC free | PVC-freie, doppelseitig holografische Folie mit Endloseffekt – kein Rapport. Die schimmernden Regenbogenfarben überzeugen besonders im Ladenbau.                                                                                      | Seamless, double-sided holographic effect in shimmering rainbow colours. This PVC free solution is perfect for shopfitting.                                                                                        |
|                                                       | <b>HoloStripe</b> ASLAN SE 74                   | PVC free | Doppelseitige Effektfolie mit schimmernden Regenbogenfarben und Streifenoptik für besonders aufmerksamkeitsstarke Akzente oder vollflächige Verklebungen.                                                                             | Double-sided effect film with shimmering rainbow colours and striped pattern for striking accents or full-surface applications.                                                                                    |
|                                                       | <b>MetalColour</b> ASLAN CA 24                  |          | PET/PVC-Verbund in fünf Farben für Plotts auf ebenen, glatten Untergründen, z. B. saisonale Aktionen. Andere Farben auf Anfrage.                                                                                                      | PET/PVC compound in five metallic colours for unique CAD & print applications on flat surfaces e.g. season's retail projects. Additional colours on request.                                                       |
|                                                       | <b>PrintMetal</b> ASLAN CA 30                   |          | Besonders kratzfeste, beidseitige Metalleffekte für hochwertige Außenanwendungen auf Glas mit einer Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren.                                                                                               | Highly scratch-resistant, double-sided metallic effect with up to 5-year outdoor life. Ideal for high-quality signs and window graphics.                                                                           |


|                                                     | Produkt   Product                                                                                                            | Eigenschaften   Characteristics                                              | Material   Material<br>Haltbarkeit   Durability |       |                  |                             | Breite   Länge<br>Width   Length | Innen   Außen<br>Indoor   Outdoor | Klassifizierung<br>Classification                                                                                                                                           | Bedruckbarkeit<br>Printability                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                              |                                                                              | PCR PET                                         | PET   | PVC              | Dicke<br>Thickness<br>in µm |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REMOVABLE                                           | <b>SignTack Removable</b> ASLAN DFP 13G                                                                                      | Weiß, matt, grauer Kleber<br>White, matt, grey adhesive                      |                                                 |       | bis zu<br>3 MJ/Y | 80                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |          |
|                                                     | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 40                                                                                       | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       |                  |                             |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 41                                                                                       | Transparent, glänzend   Clear, glossy                                        |                                                 |       | •                | 80                          | 1,37 x 50                        | I                                 |                                                                                                                                                                             |          |
|                                                     | <b>LifeTime Removable</b> ASLAN DFP 42                                                                                       | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       |                  |                             |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VIELSEITIGE ANWENDUNGEN<br>MULTIPURPOSE             | <b>LoopPET Dryapply</b> ASLAN DRL 19        | Weiß, glänzend   White, glossy                                               | 3                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                          |                                                                                             |
|                                                     | <b>MonsterTack</b> ASLAN DFP 05                                                                                              | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       | 7                | 70                          | 1,22 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |          |
|                                                     | <b>LoopPET UltraTack</b> ASLAN DRP 07       | Weiß, glänzend   White, glossy                                               | 3                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|                                                     | <b>UltraTack Transparent</b> ASLAN DFP 06                                                                                    | Transparent, glänzend   Clear, glossy                                        |                                                 |       |                  | 80                          |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>UltraTack</b> ASLAN DFP 07                                                                                                | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       |                  | 75                          |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>UltraTack Grey</b> ASLAN DFP 07G                                                                                          | Weiß, glänzend, grauer Kleber<br>White, glossy, grey adhesive                |                                                 |       | 7                | 75                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                          |          |
|                                                     | <b>UltraTack Matt</b> ASLAN DFP 08                                                                                           | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       |                  | 75                          |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>UltraTack Matt Grey</b> ASLAN DFP 08G                                                                                     | Weiß, matt, grauer Kleber<br>White, matt, grey adhesive                      |                                                 |       |                  | 75                          |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>Hi!Tack Dryapply Grey</b> ASLAN DFL 09G                                                                                   | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       | 7                | 75                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |          |
|                                                     | <b>Hi!Tack Removable</b> ASLAN DFP 10                                                                                        | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       | 7                | 75                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |          |
| FER-RO                                              | <b>FerroSoft Print</b> ASLAN FF 480                                                                                          | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       | •                | 480                         | 1,01 x 12                        | I                                 |                                                                                                                                                                             |          |
| LIGHT BOX                                           | <b>LightboxPrint Dryapply</b> ASLAN DFL 20                                                                                   | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       | 7                | 90                          | 1,37   1,52 x 50                 | I/O                               |                                                                                          |          |
| WALL                                                | <b>WrapTheHouse</b> ASLAN DFP 45                                                                                             | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       | 3                | 80                          | 1,37 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |          |
| SCHUTZFOLIEN   LAMINATION FILMS                     | <b>LoopPET AntiGraffiti</b> ASLAN SRL 96  | Glänzend   Glossy                                                            | 5                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>LoopPET Clearboard</b> ASLAN CRB 91    | Glänzend   Glossy                                                            | 5                                               |       |                  | 50                          | 1,37   1,52 x 50                 | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>LoopLAM</b> ASLAN SRL 19               | Glänzend   Glossy                                                            | 3                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>ClearBoardMatt</b> ASLAN CB 75                                                                                            | Matt                                                                         |                                                 |       | 5                | 80                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>ClearBoard</b> ASLAN CB 90             | Glänzend   Glossy                                                            |                                                 | 5     |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>AntiGraffiti</b> ASLAN SL 95           | Glänzend   Glossy                                                            |                                                 | 5     |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>MagicProtect Matt</b> ASLAN SL 99                                                                                         | Matt                                                                         |                                                 |       | 3                | 80                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>GalleryLAM</b> ASLAN SL 98             | Hochglänzend   High-gloss                                                    |                                                 | 3-5   |                  | 125                         | 1,25 x 25                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>MonsterLAM</b> ASLAN SL 05                                                                                                | Glänzend   Glossy                                                            |                                                 |       | 2                | 300                         | 1,22 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>SoftTouch</b> ASLAN SL 109             | Matt (PP)                                                                    |                                                 |       |                  | 36                          | 1,37 x 50                        | I                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>PremiumProtect</b> ASLAN SL 17                                                                                            | Glänzend   Glossy                                                            |                                                 |       | 7                | 75                          | 1,22   1,37<br>1,60 x 50         | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>PremiumProtect Matt</b> ASLAN SL 18                                                                                       | Matt                                                                         |                                                 |       |                  |                             |                                  |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>Premium FloorProtect R12</b> ASLAN MP 300                                                                                 |                                                                              |                                                 |       | bis zu<br>6 MJ/Y | 140                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>FloorProtect R11</b> ASLAN MP 330                                                                                         | Matt                                                                         |                                                 |       |                  | 170                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>FloorProtect R9</b> ASLAN MP 326                                                                                          |                                                                              |                                                 |       |                  | 125                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FLOOR GRAPHICS                                      | <b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 33                                                                                                | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       | bis zu<br>6 MJ/Y | 125                         | 1,37 x 25                        | I                                 |   |    |
|                                                     | <b>Print'nGo Street</b> ASLAN DFP 36      | Weiß, matt   White, matt                                                     |                                                 |       |                  | 125                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |   |    |
|                                                     | <b>Print'nGo</b> ASLAN DFP 44                                                                                                | Transparent, matt   Clear, matt                                              |                                                 |       |                  | 140                         | 1,37 x 25                        | I                                 |   |    |
|                                                     | <b>WrapTheStreet</b> ASLAN DFP 46                                                                                            | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       |                  | 80                          | 1,37 x 25                        | I/O                               |   |    |
|                                                     | <b>WrapTheFloor</b> ASLAN DFP 47                                                                                             | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       |                  | 150                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |   |    |
|                                                     | <b>WrapTheCarpet</b> ASLAN DFP 49                                                                                            | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       |                  | 150                         | 1,37 x 25                        | I                                 |   |    |
|                                                     | <b>LoopPET Clear</b> ASLAN DRP 18         | Transparent, glänzend   Clear, glossy                                        | 3                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 50                        | I/O                               |                                                                                        |                                                                                         |
| AUF GLAS   ON GLASS                                 | <b>WindowBlock</b> ASLAN DFP 25                                                                                              | Weiß, glänzend   White, glossy                                               |                                                 |       | 3                | 180                         | 1,37 x 25                        | I/O                               |                                                                                        |    |
|                                                     | <b>PrintDusted Dryapply</b> ASLAN DFL 200                                                                                    |                                                                              |                                                 |       |                  |                             | 1,26 x 50                        |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>PrintMilky Dryapply</b> ASLAN DFL 210                                                                                     |                                                                              |                                                 |       |                  |                             | 1,37   1,52 x 50                 |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>PrintEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 300                                                                                    | Transluzent   Translucent                                                    |                                                 |       | 7                | 80                          | 1,37   1,52 x 50                 | I/O                               |   |    |
|                                                     | <b>PrintSilverEtched Dryapply</b> ASLAN DFL 302                                                                              |                                                                              |                                                 |       |                  |                             | 1,37   1,52 x 50                 |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | <b>ColourShift Etched</b> ASLAN SE 77                                                                                        | Transluzent   Translucent                                                    |                                                 |       | 3                |                             | 1,37 x 25                        |                                   |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                     | <b>LoopPET Metal</b> ASLAN CRA 31         | Silber und Gold   Silver and gold                                            | 2                                               |       |                  | 50                          | 1,37 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| METALL- / SPEZIALEFFEKT<br>METAL AND SPECIAL EFFECT | <b>Holographic</b> ASLAN SE 72            | Holografische Folie   Holographic film                                       |                                                 | 3 J/Y |                  | 50                          | 1,01 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|                                                     | <b>HoloStripe</b> ASLAN SE 74             | Holografische Folie mit Linieneffekt<br>Holographic film with striped finish |                                                 | 3 J/Y |                  | 50                          | 1,01 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|                                                     | <b>MetalColour</b> ASLAN CA 24                                                                                               | Fünf Effekte   Five effects (PET/PVC)                                        |                                                 | 2 J/Y |                  | 140                         | 1,22 x 24                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                     | <b>PrintMetal</b> ASLAN CA 30                                                                                                | Sieben Effekte   Seven effects (PET/PVC)                                     |                                                 | 3-5   |                  | 140                         | 1,25 x 25                        | I/O                               |                                                                                                                                                                             |    |

Kompatibel mit allen Tinten, inkl. UV-härtenden Tinten.  
Compatible with all inks including UV curable inks.

Für weitere Informationen bitte das Datenblatt lesen. | Please read the technical data sheet for more information.


REMOVABLE FROM PVC

SignTack Removable ASLAN DFP 13G




LIFETIME REMOVABLE


LifeTime Removable ASLAN DFP 40



LifeTime Removable ASLAN DFP 41




LifeTime Removable ASLAN DFP 42



PCR PET FILM

30 % PCR PET


LoopPET Dryapply ASLAN DRL 19



MONSTER TACK

MULTIPURPOSE


MonsterTack ASLAN DFP 05



Verklebbar ab  
Appliable at  
-10°C


FERRO

FerroSoft Print ASLAN FF 480



LIGHTBOX


LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20



ULTRA TACK

30 % PCR PET


LoopPET UltraTack ASLAN DRP 07




ULTRA TACK

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN | MULTIPURPOSE


UltraTack Transparent ASLAN DFP 06




UltraTack ASLAN DFP 07




UltraTack Grey ASLAN DFP 07G



UltraTack Matt ASLAN DFP 08




UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G



WRAP THE HOUSE

WRAP THE HOUSE


WrapTheHouse ASLAN DFP 45




HI!TACK

MULTIPURPOSE

Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10



Hi!Tack Dryapply Grey ASLAN DFL 09G



L

Latex

UV

UV-härtende Tinten | UV curable inks

S

(Eco-)Solvent

R9

Entspricht Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130  
Meets anti-slip class R9 according to DIN 51130

R11

Entspricht Rutschhemmklasse R11 nach DIN EN 16165  
Meets anti-slip class R11 according to DIN EN 16165

R12

Entspricht Rutschhemmklasse R12 nach DIN 51130  
Meets anti-slip class R12 according to DIN 51130

FL

Klassifiziert nach Flammschutznorm  
Classified to flame retardant standard

ASLAN Dryapply

ASLAN Dryapply-Klebertechnologie für einfache, blasenfreie Verklebung  
ASLAN Dryapply adhesive technology for easy, bubble-free application

WRAP THE HOUSE

WrapTheHouse ASLAN DFP 45

MULTIPURPOSE

Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10

Hi!Tack Dryapply Grey ASLAN DFL 09G

SCHUTZFOLIEN | LAMINATES

70 % PCR PET

LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96

70 % PCR PET

LoopPET Clearboard ASLAN CRB 91

70 % PCR PET

LoopLAM ASLAN SRL 19

ANTI GRAFFITI

AntiGraffiti ASLAN SL 95 **PVC free**

MagicProtect Matt ASLAN SL 99

WHITEBOARD | DRY ERASE

ClearBoardMatt ASLAN CB 75

ClearBoard ASLAN CB 90 **PVC free**

MONSTERSCHUTZ  
MONSTER PROTECTION

MonsterLAM ASLAN SL 05

SAMTIGE HAPTİK  
PEACHSKIN

SoftTouch ASLAN SL 109 **PVC free**

PREMIUM

PremiumProtect ASLAN SL 17

PremiumProtect Matt ASLAN SL 18

GALLERY

GalleryLAM ASLAN SL 98 **PVC free**

FLOOR GRAPHICS

PRINT 'N GO

DIREKT BEDRUCKBAR | DIRECTLY PRINTABLE  
Kein Laminat erforderlich | No lamination required

Print'nGo ASLAN DFP 33

Print'nGo Street ASLAN DFP 36

Print'nGo ASLAN DFP 44

WRAP THE ...

SANDWICHANWENDUNG MIT LAMINAT | LAMINATED  
Für Innen- oder Außenanwendungen | For applications indoors or outdoors

WrapTheStreet ASLAN DFP 46

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

FLOOR PROTECT

LAMINATE FÜR BODENFOLIEN | FLOOR LAMINATION FILMS

Premium FloorProtect R12 ASLAN MP 300

FloorProtect R11 ASLAN MP 330

FloorProtect R9 ASLAN MP 326

AUF GLAS | ON GLASS


70 % PCR PET

LoopPET Clear ASLAN DRP 18



BLOCKOUT

WindowBlock ASLAN DFP 25



GLASDEKOR | GLASS DECORATION

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200



PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210



PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300



PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302



COLOURSHIFT

ColourShift Etched ASLAN SE 77


METALLEFFEKT | METAL EFFECT

70 % PCR PET

LoopPET Metal ASLAN CRA 31


HOLOGRAPHIC

Holographic ASLAN SE 72 **PVC free**



HoloStripe ASLAN SE 74 **PVC free**



METAL COLOUR

MetalColour ASLAN CA 24


PRINT METAL

**NEW COLOUR**

PrintMetal ASLAN CA 30


Weitere Informationen finden Sie unter  
For more information please visit

[www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



Sprechen Sie uns an | Please contact us

Fon +49 2204 708 80

E-Mail [info@aslanfolien.de](mailto:info@aslanfolien.de)

**ASLAN<sup>®</sup>**   
KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN